


BAB III

KERANGKA KONSEP, DEFINISI OPERASIONAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka konsep



Gambar 3.1 Kerangka Konsep Persepsi Ibu Hamil terhadap Kepatuhan Mengkonsumsi Tablet FeDi Wilayah Kerja Puskesmas Kampus Palembang

3.2 Definisi operasional

Table 3.2 Variabel Penelitian dan Definsi Operasional

Variabel	Definisi	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Dependen					
Kepatuhan	Ketaatan ibu hamil mengkonsumsi tablet Fe sesuai anjuran tenaga kesehatan. (Anasari dan Hidayah, 2012).	Wawancara	Kuesioner dan Observasi Kemasan dan buku KIA	1= Tidak patuh, jika jumlah tablet Fe yang diminum < 90 tablet 2= Patuh, jika jumlah tablet Fe yang diminum ≥ 90 tablet (Kemenkes RI, 2015)	Ordinal
Variabel Independen					
Persepsi Kerentanan	Keyakinan yang dirasakan ibu hamil terhadap besarnya risiko atau kemungkinan menderita anemia defisiensi besi selama, dan kehamilan (Nguyen, <i>et.al</i> , 2016)	Wawancara	Kuesioner Menggunakan skala Likert. Pertanyaan mendukung: 4= Sangat Setuju 3= Setuju 2= Tidak Setuju 1= Sangat Tidak Setuju Pertanyaan tidak mendukung: 1= Sangat Setuju 2= Setuju 3= Tidak Setuju 4= Sangat Tidak Setuju (Riyanto, 2011)	1= Negatif, jika skor total jawaban < Mean=26 2= Positif, jika skor total jawaban ≥ Mean=26	Ordinal
Persepsi Keparahan	Keyakinan ibu hamil terhadap bahaya atau akibat yang ditimbulkan jika menderita	Wawancara	Kuesioner Menggunakan skala Likert. Pertanyaan mendukung:	1= Negatif, jika skor total jawaban < Mean=26	Ordinal

	anemia defisiensi besi selama kehamilan bagi dirinya dan perkembangan janin (Nguyen, <i>et.al</i> , 2016)		4= Sangat Setuju 3= Setuju 2= Tidak Setuju 1= Sangat Tidak Setuju Pertanyaan tidak mendukung: 1= Sangat Setuju 2= Setuju 3= Tidak Setuju 4= Sangat Tidak Setuju (Riyanto, 2011)	2= Positif, jika skor total jawaban \geq Mean=26	
Persepsi manfaat	Keyakinan ibu hamil terhadap manfaat yang dirasakan dari mengkonsumsi tablet Fe untuk mencegah anemia defisiensi besi dan menjamin kesehatan ibu dan bayinya (Nguyen, <i>et.al</i> , 2016)	Wawancara	Kuesioner Menggunakan skala Likert. Pertanyaan mendukung: 4= Sangat Setuju 3= Setuju 2= Tidak Setuju 1= Sangat Tidak Setuju Pertanyaan tidak mendukung: 1= Sangat Setuju 2= Setuju 3= Tidak Setuju 4= Sangat Tidak Setuju (Riyanto, 2011)	1= Negatif, jika skor total jawaban $<$ Mean=28 2= Positif, jika skor total jawaban \geq Mean=28	Ordinal
Persepsi hambatan	Penilaian yang dirasakan ibu hamil terhadap hambatan atau kendala yang dirasakan dari mengkonsumsi tablet Fe karena efek samping tablet, mitos yang dipercaya, serta bentuk, bau dan	Wawancara	Kuesioner Menggunakan skala Likert. Pertanyaan mendukung: 4= Sangat Setuju 3= Setuju 2= Tidak Setuju 1= Sangat Tidak Setuju Pertanyaan tidak	1= Negatif, jika skor total jawaban $<$ Median=25 2= Positif, jika skor total jawaban \geq Median=25	Ordinal

	rasa tablet. (Nguyen, <i>et.al</i> , 2016)		mendukung: 1= Sangat Setuju 2= Setuju 3= Tidak Setuju 4= Sangat Tidak Setuju (Riyanto, 2011)		
Efikasi diri	Kepercayaan ibu hamil akan kemampuannya untuk dapat mematuhi anjuran tenaga kesehatan dalam mengkonsumsi tablet Fe yang diberikan. Mendez (2015)	Wawancara	Kuesioner Menggunakan skala Likert. Pertanyaan mendukung: 4= Sangat Setuju 3= Setuju 2= Tidak Setuju 1= Sangat Tidak Setuju Pertanyaan tidak mendukung: 1= Sangat Setuju 2= Setuju 3= Tidak Setuju 4= Sangat Tidak Setuju (Riyanto, 2011)	1= Rendah, jika skor total jawaban < Mean=28 2= Tinggi, jika skor total jawaban \geq Mean=28	Ordinal
Isyarat untuk bertindak	Pemicu atau pencetus ibu hamil untuk mengambil tindakan mengkonsusmi tablet Fe karena adanya dukungan keluarga, dukungan petugas kesehatan, dan informasi yang didapat (Isaranurug, <i>et.al.</i> , 2013)	Wawancara	Kuesioner Menggunakan skala Likert. Pertanyaan mendukung: 4= Sangat Setuju 3= Setuju 2= Tidak Setuju 1= Sangat Tidak Setuju Pertanyaan tidak mendukung: 1= Sangat Setuju 2= Setuju 3= Tidak Setuju 4= Sangat Tidak Setuju (Riyanto, 2011)	1= Rendah, jika skor total jawaban <Mean=27 2= Tinggi, jika skor total jawaban \geq Mean=27	Ordinal

3.3 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ada hubungan persepsi kerentanan terhadap anemia dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe di wilayah kerja Puskesmas Kampus Palembang
2. Ada hubungan persepsi keparahan terhadap anemia dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe di wilayah kerja Puskesmas Kampus Palembang
3. Ada hubungan persepsi manfaat minum tablet Fe dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe di wilayah kerja Puskesmas Kampus Palembang
4. Ada hubungan persepsi hambatan minum tablet Fe dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe di wilayah kerja Puskesmas Kampus Palembang
5. Ada hubungan efikasi diri ibu hamil dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe di wilayah kerja Puskesmas Kampus Palembang
6. Ada hubungan isyarat untuk bertindak dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe di wilayah kerja Puskesmas Kampus Palembang