

sertifikat

diberikan kepada :

DR. Ir. Dinar Dwi Anugerah Putranto, MSPJ.

sebagai

Penyaji

Seminar Nasional

Pengelolaan DAS Terpadu untuk Kesejahteraan Masyarakat

diselenggarakan oleh :

**Balai Penelitian Teknologi Kehutanan
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
dan
Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya**

30 September 2014

Kepala Pusat Litbang
Konservasi dan Rehabilitasi



Ir. Adi Susmianto, M.Sc
NIP. 19571221 198203 1 002



**Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Brawijaya**
Prof. Ir. Sumeru Ashari, M.Agr.Sc, Ph.D
NIP. 19530328 198103 1 001



2014



Dalam Rangka Menyambut Dies Natalies
Fakultas Pertanian Ke-54



Bala Penelitian
Teknologi Kebutuhan
Pengelolaan DAS

UNDANGAN PAGELARAN WAYANG

Sebagai Rangkaian Acara
Seminar Nasional
Pengelolaan DAS Terpadu untuk
Kesejahteraan Masyarakat

Dalam Rangka Menyambut
Dies Natalies Fakultas Pertanian UB
Ke-54

**Ki Dalang
Edi Purwanto**

Hari : Selasa
Tanggal : 30 September 2014
Jam : 18.30
Tempat : Lap. Parkir Jurusan Tanah FPUB
Jl. Veteran, Malang - Jawa Timur

Atas partisipasi serta kehadiran Bapak / Ibu
/ Saudara, kami ucapkan terima kasih.

UNDANGAN SEMINAR NASIONAL

Pengelolaan DAS Terpadu
Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Kepada Yth.
Bapak / Ibu / Saudara :



Nohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan nama & gelar

UNIVERSITAS SEMINAR NASIONAL

**Susunan Acara Seminar Nasional
Pengelolaan DAS Terpadu untuk Kesejahteraan Masyarakat**

Waktu	Acara	Pengarang/Sidang
Selasa, 30 September 2014 07.30 – 08.30	Registrasi	Panitia
PLENO	Pembukaan	Panitia
08.30 – 08.35	Pembacaan Doa	Panitia
08.35 – 08.42	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
08.42 – 08.49	Laporan Penyelegaraan oleh Kepala BPTKPDAS	Dr. Nur Sumedi, S. Tj., MP.
09.49 – 08.56	Sambutan dan Pembukaan Seminar Nasional oleh Rektor Universitas Brawijaya	Prof. Dr. Ir. Muhamad Bisri, M.S.
08.56 – 09.03	Sambutan oleh Kepala Badan Litbang Kehutanan	Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
09.03 – 09.08	Penyampaian cinderamata kepada Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.	Kepala BPTKPDAS
09.08 – 09.15	Tari Pembukaan Khas Malang - Beskalar	UNITANTRI UB
09.15 – 10.45	Presentasi Makalah Utama Pengluang dan Tarif argan serta Perspektif Pengembangan Pengelolaan DAS Brantas Secara Terpadu (Perum Jasa Tirta I)	Moderator : Ir. Adi Susumianto, M.Sc. Perum Jasa Tirta I; Ir. Harianto, Dipi.H.E
09.30 – 09.45	Refleksi Kesiukessan dan Projeksi Pengembangan Implementasi Teknik Konservasi Sumberdaya Lahan dan Hutan untuk Pengelolaan DAS Terpadu Guna Lahan dan Hutan untuk Mendukung Tercapainya Kebijakan Tata Menyelanjutkan Masyarakat (Himpunan Ilmu Tanah Indonesia -HTI) Pengelolaan DAS Terpadu dalam Meningkatkan Tingkatnya Pengetahuan dan Kompetensi Ahli di Bidang Agroforestry (ICRAF-SEA)	Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HTI); Dr. Ir. Yuswana A. Turnegging
10.00 – 10.15	International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF-SEA)	World Agroforestry Centre (ICRAF-SEA); Dr. Meine Van Noordwijk
10.15 – 10.40	Diskusi	Moderator
10.40 – 10.45	Penyampaian cinderamata kepada keynote speaker dan moderator	Dekan Fakultas Pertanian - UB
10.45 – 11.15	Rehat dan Sesi Poster	Panitia dan Pemakalah Poster
11.15 – 12.15	Sidang Komisi sesi I – Presentasi dan Diskusi	Pemakalah Komisi
12.15 – 13.15	Istirahwa – Sesi Poster dan Pameran	Dekan Fakultas Pertanian - UB
13.15 – 15.30	Sidang Komisi sesi 2 – Presentasi dan Diskusi	Pemakalah Komisi
15.30 – 16.50	Rehat dan Sesi Poster	Pemakalah Poster
CLOSING - PLENO	Rangkuman Hasil dan Pembacaan Rumusan Kesimpulan dan arah kebijakan pengelolaan DAS kidepan	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya
16.50 – 16.10	Penutupan	Pemakalah Tim Penumus
18.30 - selesai	Welcome Dinner dan Malam Kesenian: Pagearan Wayang Kulit ("Sunilkaking Podhut Wiratha – Pandhawa Pinigit")	Dolang: Dr. Edi Purwanto (TROOPENBOS International Indonesia Program)
Rabu, 1 Oktober 2014 07.00 – 17.00	Fieldtrip	Panitia Fieldtrip
08.00 – 13.00	Kajian Sertifikasi Kompetensi Ilmu Tanah dan Rapat Persiapan Kongres Nasional HTI 2015	Panitia HTI

Dengan Hormat kami mengundang Bapak / Ibu / Saudara untuk menghadiri acara Seminar Nasional Pengelolaan DAS Terpadu untuk Kesejahteraan Masyarakat.

yang akan dilaksanakan pada :

**Hari : Selasa
Tanggal : 30 September 2014
Jam : 07.00
Tempat : Gedung Widyaloka - Universitas Brawijaya
Jl. Veteran, Malang - Jawa Timur**

Atas partisipasi serta kehadiran Bapak / Ibu / Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Brawijaya

Prof. Ir. Sumeru Ashari, M.Ag.Sc, Ph.D
NIP. 195303281981031001



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

PENGELOLAAN DAS TERPADU UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



ISBN 978-602-99218-8-5

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PENGELOLAAN DAS TERPADU UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Malang, 30 September 2015

Terbit Tahun 2015

Tim Penyunting :

Prof. Dr. Ir. Wani Hadi Utomo
Dr. Agung Budi Supangat, MT,M.Sc
Dr. Ir. Rini Dwi Astuti, MS.
Dr. Ir. Sudarto, MS.
Dr. Ir. Tyas Mutiara Basuki, M. Sc
Ir. Sri Rahayu Utami, M.Sc., Ph.D
Ir. Didik Suprayogo, M.Sc., Ph.D
Ir. Widianto, M.Sc.
Drs. Irfan Budi Pramono, M. Sc
Ir. Purwanto, M. Si
Ir. Dewi Retna Indrawati, M.P



Penyelenggara :

Balai Penelitian Teknologi
Kehutanan Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai,
Fakultas Pertanian
Universitas Brawijaya

Mitra Utama :

ICRAF, Masyarakat
Konservasi Tanah Indonesia,
Himpunan Ilmu Tanah
Indonesia

ISBN 978-602-99218-8-5

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PENGELOLAAN DAS TERPADU UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Malang, 30 September 2014

Terbit Tahun 2014

Tim Penyunting :

Prof. Dr. Ir. Wani Hadi Utomo
Dr. Agung Budi Supangat, MT,M.Sc
Dr. Ir. Rini Dwi Astuti, MS.
Dr. Ir. Sudarto, MS.
Dr. Ir. Tyas Mutiara Basuki, M. Sc
Ir. Sri Rahayu Utami, M.Sc., Ph.D
Ir. Didik Suprayogo, M.Sc., Ph.D
Ir. Widianto, M.Sc.
Drs. Irfan Budi Pramono, M. Sc
Ir. Purwanto, M. Si
Ir. Dewi Retna Indrawati, M.P



World Agroforestry Centre
TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES



Penyelenggara :

Balai Penelitian Teknologi
Kehutanan Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai,
Fakultas Pertanian
Universitas Brawijaya

Mitra Utama :

ICRAF, Masyarakat
Konservasi Tanah Indonesia,
Himpunan Ilmu Tanah
Indonesia

Full_Paper_Seminar_DAS- _Dinar_DA_Putranto-2014

by Seminar 4

Submission date: 17-Sep-2018 11:48AM (UTC+0800)

Submission ID: 1003060793

File name: Full_Paper_Seminar_DAS-_Dinar_DA_Putranto-2014.pdf (721.1K)

Word count: 2976

Character count: 15877

PENGARUH BESARNYA ENERGI KINETIK TERHADAP EROSIVITAS PADA SUB DAS KOMERING HULU¹

Oleh :

Dinar Dwi Anugerah Putranto^a, Sarino^a, Agus Lestari Yuono^a, Satria
Jaya Priatna^b

^{a)}Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, UNSRI, dwianugerah@yahoo.co.id,
Jl. Raya Inderalaya Km. 32, Inderalaya

^{b)}Fakultas Pertanian, UNSRI, Jl. Raya Inderalaya Km.32, Inderalaya

ABSTRAK

Parameter yang berkaitan dengan curah hujan dan kehilangan tanah adalah erosivitas, kaitannya adalah dalam kemampuan hujan untuk mengelupas partikel tanah. Erosivitas selalu dihitung dalam bentuk energi curah hujan yang jatuh ke atas permukaan bumi, yaitu setengah waktu masa partikel persatuan luas kecepatan partikel hujan. Formula USLE dan RUSLE yang dikembangkan oleh Wischmeier dan Smith (1958) menggunakan El_{30} , yang mengkombinasikan Intensitas hujan selama 30 menit, dan akan menghasilkan energi untuk dapat melepaskan partikel tanah persatuan luas.

Untuk memperoleh energi maksimum pada penelitian ini, dikembangkan hubungan antara Intensitas curah hujan dengan Energi kinetik (EK dan I) berdasarkan kondisi wilayah DAS. Penggunaan persamaan kombinasi yang berbeda, dipengaruhi oleh kondisi regional dan estimasi hasil perhitungan curah hujan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan hubungan antara Energi Kinetik dengan Intensitas curah hujan ($EK - I$) dan antara Momentum dengan Intensitas Curah Hujan ($M-I$) pengaruhnya terhadap besarnya erosivitas pada DAS Komering bagian hulu.

¹ Disampaikan dalam Seminar Nasional Pengelolaan DAS Terpadu untuk Kesejahteraan Masyarakat diselenggarakan oleh BPTKPDAS dan Fakultas Pertanian UNIBRAW di Malang, pada tanggal 30 September 2014.

Metode yang digunakan adalah dengan mengintegrasikan energi kinetik dan momen dalam momen distribusi ukuran curah hujan yang jatuh ke atas permukaan bumi (Waldvogel, 1974; Testud et al., 2000; Tokay et al., 2001; Fox, 2004; Chapon et al., 2008; Uijlenhoet and Stricker , 1999).

Energi Kinetik maksimum diperoleh sebesar $7,79 \times 10^{-3}$ MJ mm/ha/jam/tahun. Dengan Intensitas hujan 85,41 mm/jam. Keterhubungan terbaik antara Energi Kinetik dengan curah hujan diperoleh $EKt = 5,94 I^{1,37}$ dengan $R^2 = 0,96$. Korelasi antara M – I adalah 0,93. Pada kasus sub DAS Musi bagian hulu, Energi kinetik dan momentum, saling mempengaruhi yang mengindikasikan terjadinya erosi.

Kata Kunci : Energi Kinetik, Intensitas curah hujan, Momentum, erosivitas

1. Latar Belakang

Erosivitas adalah proses yang dipengaruhi oleh curah hujan untuk mengelupas partikel tanah, yang berkaitan dengan run-off dan kehilangan tanah dan merupakan faktor penting untuk menghitung proses erosi (Ferro et all, 1991; Mannaerts dan Gabriels, 2000; Salles dan Poesen, 2000). Erosivitas dapat diekspresikan sebagai bentuk Momentum M (Kecepatan massa Partikel) atau bentuk energi kinetic (EK, setengah waktu masa partikel dari kecepatan). Salles dan Poesen (2000) menyatakan bahwa momentum adalah variable terbaik untuk mendeskripsikan kejadian erosi. Dalam pendapat berbeda, Hudson (1971) menunjukkan bahwa momentum dan Energi Kinetic mempunyai keterhubungan yang sama dengan intensitas hujan. Brodie dan Rosewell (2007) menunjukkan bahwa energy kinetic dan momentum secara praktis saling bergantian dalam estimasi penghanyutan partikel tanah dan Morgan (2005) menyatakan bahwa energy kinetic lebih sesuai untuk mengekspresikan erosivitas yang disebabkan oleh curah hujan. Dalam kata lain, beberapa model erosi, seperti RUSLE (Renard

1

et all, 1997), SLEMSA (Elwell, 1978), EUROSEM (Morgan et all, 1988) atau LISEM (De Roo et all, 1996), menggunakan energy kinetic sebagai parameter untuk mengekspresikan erosivitas. Untuk mengukur energy kinetic secara langsung diperlukan hubungan dengan Intensitas hujan (I , Fornis et all, 2005).

Energi Kinetik dari curah hujan dapat diekspresikan dengan dua cara (Kinnel, 1981), yaitu energy kinetic yang bersumber dari curah hujan dalam waktu tertentu (EK_{time} , $J m^{-2} h^{-1}$) dan besarnya energy kinetic curah hujan per unit curah hujan dengan volume tertentu ($EK mm J m^{-2} mm^{-1}$). Korelasi antara EK dan I ditunjukkan oleh Salles et all (2002) dengan mengukur jatuhnya curah hujan dalam periode waktu yang pendek tanpa memperhatikan pengamatan secara *real time*.

Penggunaan berbagai studi tentang besarnya pengaruh intensitas hujan terhadap besarnya energi yang ditimbulkan untuk memprediksi terjadinya erosi dan arah pengendapan yang mungkin terjadi, coba diterapkan untuk menganalisis kondisi erosivitas di sub DAS Komering bagian hulu. Persamaan energi yang digunakan mengadopsi persamaan USLE dan RUSLE (Wischmeir dan Smith, 1958) dengan menggunakan kekuatan energy (E) dalam jangka waktu maksimum Intensitas hujan 30 menit (I_{30}) untuk periode ulang 2 Tahun. Untuk memperoleh kuat energy E , diaplikasikan keterhubungan antara Intensitas hujan dengan Energi kinetic $EK - I$.


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan hubungan $EK - I$ dan $M - I$ pada sub DAS Komering bagian hulu dan untuk memperoleh parameter momentum, atau energy kinetic yang terbaik untuk memprediksi erosivitas di sub DAS Komering Bagian hulu.

2. Metodologi

2.1. Wilayah studi

Wilayah studi adalah Sub DAS Komering, bagian hulu, yang merupakan bagian dari empat belas sub DAS Musi bagian hulu dan tengah wilayah DAS Musi. Secara geografis sub DAS Musi bagian hulu terletak pada

koordinat $103^{\circ} 34' 26''$ – $104^{\circ} 19' 15''$ Bujur Timur dan diantara $4^{\circ} 16' 22''$ – $4^{\circ} 58' 51''$ Lintang Selatan (Gambar 1). Luas sub DAS Komering bagian hulu adalah 3.904 Km² yang membentang dari hulu sub DAS, yaitu Danau Ranau hingga bagian hilir di desa Martapura (Kecamatan Martapura) Oku Timur, dengan panjang sungai utama kurang lebih 112 Km. Ketinggian rata-rata sub DAS Komering bagian hulu, daerah tertinggi adalah 1.875 m dpl dan yang paling rendah berada pada ketinggian 100 m dpl.



Gambar 1. Ketinggian wilayah sub DAS Komering Bagian Hulu

2.2. Data

Data curah hujan diperoleh dari stasiun pengamatan Banding Agung (Oku Selatan) pada ketinggian 700 m dpl dan stasiun Belitang (OKU Timur) dengan ketinggian 100 m dpl untuk periode waktu pengamatan selama 12 Tahun (2001 – 2013). Sementara untuk kemiringan lereng diperoleh dari analisis DEM dengan menggunakan data ketinggian (kontur) yang diperoleh dari Shuttle Radar Topography Mission digital Elevation Model (SRTM) dengan resolusi 25 m, dari Balai DAS Musi, Provinsi Sumatera Selatan (2013). Kemiringan lereng diperoleh dengan menganalisis pembentukan Digital Terrain Model (DTM) dengan ukuran pixel 25 m. Data penggunaan lahan, jenis tanah dan data lainnya dalam skala 1 : 50.000 diinterpretasi dari citra ETM + 8 (2013) dengan resolusi 30 m yang diperoleh dari Balai DAS Musi, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

2.3. Metode

2.3.1. Intensitas hujan

Untuk menentukan intensitas hujan berdasarkan hujan jangka pendek, maka dibuat kurva *IDF* (*Intensity-Duration-Frequency Curve*) untuk masing masing metode yaitu : Talbot, Sherman dan Ishiguro yang kemudian dilakukan uji kesesuaian untuk dipilih yang paling mendekati dari kondisi dilapangan (Yuono, 2014).

Untuk menghitung intensitas hujan menggunakan persamaan Talbot, persamaannya adalah sebagai berikut :

$$I = \frac{a}{t + b} \quad (\text{pers. 1})$$

$$a = \frac{[I \cdot t][I^2] - [I^2 \cdot t][I]}{N[I^2] - [I][I]} \quad (\text{pers. 2})$$

$$b = \frac{[I][I \cdot t] - N[I^2 \cdot t]}{N[I^2] - [I][I]} \quad (\text{pers. 3})$$

dimana :

I = intensitas hujan (mm/jam)

t = lamanya hujan (jam)

a dan b = konstanta

[] = jumlah angka-angka dalam tiap suku

N = banyaknya data

Untuk menghitung intensitas hujan menggunakan persamaan Sherman, persamaannya adalah sebagai berikut :

$$I = \frac{a}{t^n} \quad (\text{pers. 4})$$

$$\log a = \frac{[\log I][(\log t)^2] - [\log t \cdot \log I][\log t]}{N[(\log t)^2] - [\log t][\log t]} \quad (\text{pers. 5})$$

$$n = \frac{[\log I][\log t] - N[\log t \cdot \log I]}{N[(\log t)^2] - [\log t][\log t]} \quad (\text{pers. 6})$$

dimana :

I = intensitas hujan (mm/jam)

t = lamanya hujan (jam)

n = konstanta

$[]$ = jumlah angka-angka dalam tiap suku

N = banyaknya data

Untuk menghitung intensitas hujan menggunakan persamaan Ishiguro, persamaannya adalah sebagai berikut :

$$I = \frac{a}{\sqrt{t+b}}$$

$$a = \frac{[I \cdot \sqrt{t}][I^2] - [I^2 \cdot \sqrt{t}][I]}{N[I^2] - [I][I]}$$

$$b = \frac{[I][I \cdot \sqrt{t}] - N[I^2 \cdot \sqrt{t}]}{N[I^2] - [I][I]}$$

dimana :

I = intensitas hujan (mm/jam)

t = lamanya hujan (jam)

a dan b = konstanta

$[]$ = jumlah angka-angka dalam tiap suku

N = banyaknya data

2.3.2. Distribusi Curah Hujan

Distribusi curah hujan yang digunakan pada penelitian ini adalah distribusi

Gumbel dengan persamaan sebagai berikut :

$$X_T = b + \frac{1}{a} K_{tr}$$

$$a = \frac{S_n}{S}$$

$$b = \bar{X} - \frac{Y_n S}{S_n}$$

$$C_s = G \approx 1.4; C_k = 5.4$$

dengan :

X_T = perkiraan nilai yang diharapkan terjadi dengan periode ulang T-tahun

K_{tr} = Faktor frekuensi, merupakan fungsi dari peluang

\bar{X} = Nilai rata-rata hitung variat

S = deviasi standar

a, b = konstanta

S_n = Reduced standart deviation

Y_n = Reduced mean

2.4. Energi Kinetik

Hubungan antara EK dan I, ditunjukkan dengan persamaan (Wischmeir dan Smith, 1978)

$$EK_{time} = c I EK_{mm}$$

(pers. 13)

$$E = R * (11,9 + 8,7 * \log(I))$$

(pers. 14)

dimana I adalah intensitas hujan dan c adalah bilangan konstan

Energi kinetic dari intensitas hujan diekspresikan dalam bentuk volume atau waktu, momentum curah hujan. Untuk memprediksi erosi diekspresikan dalam bentuk area MA ($\text{kg m}^{-1} \text{m}^2$), waktu Mt ($\text{Kg m s}^{-1} \text{s}^{-1}$) atau sebagai fluktuasi momentum MtA, yang mana adalah besarnya momentum per unit area dan waktu ($\text{kg m s}^{-1} \text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$ atau N m^{-2}).

$$M_t = d I^f$$

(pers. 15)

$$M_A = g I$$

(pers. 15)

dimana d , g , f adalah koefisien empiric (Brodie dan Roswell, 2007; Nanko et all, 2008)

2.4.1. Estimasi besarnya tanah yang terkelupas

Terkelupasnya tanah adalah fungsi dari indeks kehilangan tanah yang didefinisikan sebagai rasio kehilangan tanah dari masa tanah per unit energi curah hujan (Testud et all, 2000; Tokay et all, 2001; Fox, 2004; Chapon, 2008)

$$F = K (E ** e^{(-0.05 * A)}) 1.0 * 10^{-3}$$

(pers. 16)

dimana F adalah rata-rata kehilangan tanah Kg/m^2 . K adalah index kehilangan tanah dan A adalah prosentase curah hujan yang berkontribusi terhadap intensitas hujan tersebut.

2.4.2. Overland Flow

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan peta yang mengindikasikan volume overland flow. Overland flow (Q) dipengaruhi oleh moisture storage capacity (MS) dari permukaan tanah yang dapat diturunkan dari kemampuan lahan. Dipengaruhi juga oleh Bulk Density tanah (BD) dan kedalaman perakaran (RD) dari variasi penggunaan

lahan yang ada, serta rasio evapotranspirasi aktual (ET/Eto), .Rata-rata curah hujan Tahunan (R) dan banyaknya hujan harian (Rn).

$$Q = R \exp(-Rc/Ro) \quad (\text{pers. 17})$$

dima₇,

$$Rc = 1000 * MS * BD * RD * (Et/Eo) * 0.5 \quad (\text{pers. 18})$$

$$Ro = R/Rn \quad (\text{pers. 19})$$

2.4.3. Estimasi Transport Capacity

Kapasitas transport Overland flow (G), dipengaruhi oleh volume overland flow (Q) manajemen pengelolaan lahan (c) dan faktor kemiringan lereng (S).

$$G = C * Q * 2.0 * \sin(S * 10^{-3}) \quad (\text{pers. 20})$$

2.5. Estimasi Erosi Tanah

Estimasi kehilangan tanah dihitung dari *transport capacity overland flow* (G) dan Estimasi terkelupasnya tanah (F). Jika *transport capacity* lebih tinggi dari harga terkelupasnya tanah, nilai terkelupasnya tanah akan dianggap sebagai kehilangan tanah. Dengan cara yang sama, apabila nilai terkelupasnya tanah lebih tinggi dari *transport capacity* dari *overland flow*, nilai *transport capacity* akan disamakan dengan kehilangan tanah.

3. Hasil dan Pembahasan


3.1. Intensitas hujan wilayah studi

Dari hasil perhitungan dan uji kesesuaian intensitas hujan berdasarkan curah hujan jangka pendek, maka persamaan Talbot merupakan persamaan yang paling mendekati kondisi dilapangan. Hasil hitungan intensitas selengkapnya adalah sebagai berikut :

- a. Sub DAS Komering


(1) Stasiun Banding Agung

No	t (menit)	I-2	I-5	I-10	I-25	I-50	I-100
1	5	136.72	188.77	223.23	266.77	299.07	331.14
2	10	122.06	168.52	199.29	238.16	267.00	295.62
3	15	110.23	152.20	179.98	215.09	241.13	266.99
4	30	85.41	117.93	139.46	166.66	186.84	206.87
5	45	69.72	96.25	113.83	136.03	152.50	168.85
6	60	58.89	81.31	96.16	114.91	128.82	142.63
7	120	36.33	50.16	59.32	70.89	79.47	87.99
8	180	26.27	36.27	42.89	51.25	57.46	63.62
9	360	14.35	19.81	23.42	27.99	31.38	34.75
10	720	7.52	10.38	12.28	14.67	16.45	18.21
11	1440	3.85	5.32	6.29	7.52	8.43	9.33



(2) Stasiun Belitang

No	t (menit)	I-2	I-5	I-10	I-25	I-50	I-100
1	5	140.66	195.42	231.67	277.48	311.46	345.19
2	10	125.57	174.46	206.82	247.72	278.05	308.17
3	15	113.41	157.56	186.79	223.72	251.12	278.32
4	30	87.87	122.08	144.73	173.35	194.57	215.65
5	45	71.72	99.64	118.13	141.49	158.81	176.02
6	60	60.59	84.17	99.79	119.52	134.16	148.69
7	120	37.38	51.93	61.56	73.73	82.76	91.73
8	180	27.02	37.54	44.51	53.31	59.84	66.32
9	360	14.76	20.50	24.31	29.12	32.68	36.22
10	720	7.74	10.75	12.74	15.26	17.13	18.99
11	1440	3.96	5.51	6.53	7.82	8.78	9.73




3.2. Keterhubungan EK-I dan M-I

Pada wilayah sub DAS Komering bagian hulu, curah hujan harian yang diperoleh dari dua stasiun pengamatan menunjukkan intensitas yang tidak merata, namun intensitas yang tinggi mempunyai potensi untuk memproduksi erosi. Untuk kejadian hujan hari yang sama, tidak akan berpengaruh apabila waktu terjadinya tidak lebih dari 30 menit. Dari hasil perhitungan, intensitas hujan yang sesuai untuk saat ini adalah

intensitas hujan 30 menit untuk periode ulang dua tahun ($I_{30} K_2$). Hubungan terbaik antara Momentum (M_{tA}) dan Intensitas hujan ($M - I$) di wilayah sub DAS Komering bagian hulu adalah dengan coefisien corelasi:

$$M_{tA} = 0,93 I^{1,18} \quad R^2 = 0,98$$

Fluktuasi Momentum (M_{tA}) dan energi kinetik dikorelasikan menghasilkan R^2 rendah, 0,29. Sementara korelasi antara EK_{time} dan M_{tA} dihasilkan dalam $R^2 = 0,99$ dimana keduanya mempunyai hubungan dengan Intensitas hujan.




Gambar 2. Intensitas hujan (I_{30}) wilayah sub DAS Komering bagian hulu untuk periode ulang 2 tahun dan Energi Kinetik yang ditimbulkan.


3.3. Erosivitas curah hujan

Erosi menyebabkan kehilangan tanah, bahaya bagi pertanian, infrastruktur dan polutan air. Perubahan dalam pola curah hujan akan mempengaruhi terjadinya erosi. Parameter utama yang berkaitan dengan kehilangan tanah untuk erosi curah hujan adalah erosivitas. Memetakan erosivitas penting untuk mendeteksi area yang mungkin akan terjadi erosi untuk tujuan manajemen dan konservasi lahan.

Erosivitas bulanan tertinggi untuk periode 12 tahun adalah bulan Desember dengan Curah hujan mencapai 306 mm. Sementara erosivitas terendah terjadi pada bulan Agustus, dengan curah hujan 177 mm.



Gambar 3. Estimasi kehilangan tanah dan overland flow sub DAS Komering hulu



Gambar 4. Estimasi Kehilangan tanah per Land use dan estimasi kehilangan tanah per unit tanah

4. Kesimpulan

- a. Keterhubungan antara Energi kinetik dan Intensitas curah hujan yang terbaik adalah $Ekt = 5,94 I^{1,37}$ dengan $R^2 = 0,96$. Sementara korelasi antara M – I adalah 0,93.
- b. Energi Kinetik maksimum diperoleh sebesar $7,79 \times 10^{-3} MJ mm/ha/jam/tahun$. dengan Intensitas hujan 85,41 mm/jam
- c. Erosivitas bulanan tertinggi untuk periode 12 tahun adalah bulan Desember dengan Curah hujan mencapai 306 mm. Sementara erosivitas terendah terjadi pada bulan Agustus, dengan curah hujan 177 mm.
- d. Curah hujan di sub DAS Komering Hulu dipengaruhi oleh faktor ketinggian, dimana nilai erosivitas yang tinggi

terjadi pada elevasi 750 m dengan kemiringan lereng antara 28° - 33° dan jenis tanah berbutir pasir menyebabkan area tersebut mudah terjadi erosi

DAFTAR PUSTAKA

- 2
- Atlas, D., Ulbrich, C.W., 1977. Pathandarea integrated rainfall measurement by microwave attenuation in the 13 cm band. *Journal of Applied Meteorology* 16, 1322–1331
- Brodie, I., Rosewell, C., 2007. Theoretical relationships between rainfall intensity and kinetic energy variants associated with stormwater particle washoff. *Journal of Hydrology* 310, 40–47.
- Chapon, B., Delrieu, G., Gosset, M., Boudevillain, B., 2008. Variability of rain drop size distribution and its effect on the ZR relationship: A case study for intense Mediterranean rainfall. *Atmospheric Research* 87, 52–65.
- De Roo, A.P.J., Wesseling, C.G., Ritsema, C.J., 1996. LISEM: A singleevent physically based hydrological and soil erosion model for drainage basins. I: Theory, input and output. *Hydrological Processes* 10, 1107–1117.
- Elwell, H., 1978. Modelling soil losses in Southern Africa. *Journal of Agricultural Engineering Research* 23, 117 – 127.
- Fornis, R.L., Vermeulen, H.R., Nieuwenhuis, J.D., 2005. Kinetic energyrainfall intensity relationship for Central Cebu, Philippines for soil erosion studies. *Journal of Hydrology* 300, 20–32.
- Fox, N.I., 2004. Technical note: The representation of rainfall dropsize distribution and kinetic energy. *Hydrology and Earth System Sciences* 8, 1001–1007.
- Ferro, V., Porto, P., Yu, B., 1999. A comparative study of rainfall erosivity estimation for southern Italy and southeastern Australia. *Hydrological Sciences Journal* 44, 3–24.
- Hudson, N., 1971. Soil conservation. B.T. Batsford, London. Second edition.
- 10
- Kinnell, P., 1981. Rainfall intensitykinetic energy relationships for soil loss prediction. *Soil Science Society of America Proceedings* 45, 153–155.

- 1
- Morgan, R., 2005. *Soil erosion and conservation*. Blackwell, Malden.
Third edition.
- Morgan, R.P.C., Quinton, J.N., Smith, R.E., Govers, G., Poesen, J.W.A., Auerswald, K., Chisci, G., Torri, D., Styczen, M.E., 1998. The European Soil Erosion Model EUROSEM: a dynamic approach for predicting sediment transport from fields and small catchments. *Earth Surface Processes and Landforms* 23, 527–544.
- 8
- Mannaerts, C.M., Gabriels, D., 2000a. A probabilistic approach for predicting rainfall soil erosion losses in semiarid areas. *CATENA* 40, 403–420.
- Mannaerts, C.M., Gabriels, D., 2000b. Rainfall erosivity in Cape Verde. *Soil and Tillage Research* 55, 207–212.
- 3
- Nzeukou, A., Sauvageot, H., Ochou, A.D., Kebe, C.M.F., 2004. Raindrop size distribution and radar parameters at cape verde. *Journal of Applied Meteorology* 43, 90–105.
- Renard, K.G., Foster, G.R., Weesies, G.A., McCool, D., Yode, D., 1997. Renard, K.G., Foster, G.R., Weesies, G.A., McCool, D., Yode, D., 1997. Predicting soil erosion by water: a guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation RUSLE. USDA Handbook 703, United States Department of Agriculture (USDA), Washington, D.C.
- 2
- Salles, C., Poesen, J., 2000. Rain properties controlling soil splash detachment. *Hydrological Processes* 14, 271–282.
- 4
- Tokay, A., Kruger, A., Krajewski, W.F., 2001. Comparison of drop size distribution measurements by impact and optical disdrometers. *Journal of Applied Meteorology* 40, 2083–2097.
- Testud, J., Oury, S., Amayenc, P., 2000. The concept of "normalized" distribution to describe raindrop spectra: A tool for hydrometeor remote sensing. *Physics and Chemistry of the Earth, Part B: Hydrology, Oceans and Atmosphere* 25, 897–902.
- 2
- Uijlenhoet, R., Stricker, J.N.M., 1999. A consistent rainfall parameterization based on the exponential raindrop size distribution. *Journal of Hydrology* 218, 101–127.
- 3
- Waldvogel, A., 1974. The No jump of raindrop spectra. *Journal of the Atmospheric Sciences* 31, 1067–1078.



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | Sanchez-Moreno, Juan Francisco, Chris M. Mannaerts, Victor Jetten, and Martin Löffler-Mang. "Rainfall kinetic energy–intensity and rainfall momentum–intensity relationships for Cape Verde", Journal of Hydrology, 2012.
Publication | 4% |
| 2 | A.I.J.M van Dijk. "Rainfall intensity–kinetic energy relationships: a critical literature appraisal", Journal of Hydrology, 20020415
Publication | 2% |
| 3 | Bakary Bamba, Abé Delfin Ochou, Eric-Pascal Zahiri, Modeste Kacou. "Consistency in <i>Z</i> - <i>R</i> Relationship Variability Regardless Precipitating Systems, Climatic Zones Observed from Two Types of Disdrometer", Atmospheric and Climate Sciences, 2014
Publication | 1 % |
| 4 | Cao, Qing, and Guifu Zhang. "Radar Polarimetry for Rain Estimation", Multiscale Hydrologic Remote Sensing Perspectives and Applications, 2012.
Publication | 1 % |
| 5 | Julio César Calvo-Alvarado, César Dionisio Jiménez-Rodríguez, Vladimir Jiménez-Salazar. "Determining Rainfall Erosivity in Costa Rica: A Practical Approach", Mountain Research and Development, 2014
Publication | 1 % |

6

XiaoJun Zuo. "Column studies to determine mercury settling in road runoff", Water Science & Technology, 01/2012

1 %

Publication

7

Dinar Dwi Anugerah Putranto, Sarino, Agus Lestari Yuono. "Spatial distribution level of land erosion disposition based on the analysis of slope on Central Lematang sub basin", AIP Publishing, 2017

1 %

Publication

8

Piccarreta, M.. "Implications of decadal changes in precipitation and land use policy to soil erosion in Basilicata, Italy", Catena, 20060228

1 %

Publication

9

William T Gilmore, , Allen L Thompson, and Neil I Fox. "Comparison of Rainfall Energy and Soil Erosion Parameters from a Rainfall Simulator and Natural Rainfall", 2007 Minneapolis Minnesota June 17-20 2007.

1 %

Publication

10

P. Sillitoe. "Losing ground? soil loss and erosion in the highlands of papua new guinea", Land Degradation and Development, 10/1993

1 %

Publication

11

Juan Francisco Sanchez-Moreno, Chris M. Mannaerts, Victor Jetten, Martin Löffler-Mang. "Rainfall kinetic energy–intensity and rainfall momentum–intensity relationships for Cape Verde", Journal of Hydrology, 2012

<1 %

Publication

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 15 words

Exclude bibliography

On