

Efektivitas Pemanfaatan Bahan Baku Lokal Sebagai Pakan Ikan Terhadap Peningkatan Produktivitas Budidaya Ikan Lele (*Clarias sp.*) di Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan

Submission date: 09-Apr-2023 10:10AM (UTC+0700)
by Ferdinand Hukama Taqwa

Submission ID: 2059316125

File name: pakan_lokal_lele_RU_abdi_amin.pdf (334.92K)

Word count: 4567

Character count: 27012



Efektivitas Pemanfaatan Bahan Baku Lokal Sebagai Pakan Ikan Terhadap Peningkatan Produktivitas Budidaya Ikan Lele (*Clarias sp.*) di Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan

The Effectiveness of Utilization of Local Raw Materials as Feed to Increase Productivity of Catfish (*Clarias sp.*) in Sakatiga Village, Indralaya District, Ogan Ilir Regency, South Sumatra

Mohamad Amin^{1*}, Ferdinand Hukama Taqwa¹, Yulisman¹, Retno Cahya Mukti¹,
Madyasta Anggana Rarassari¹ dan Rizki Marli Antika¹

¹Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, Indralaya 30662, Indonesia

*Correspondence :
amin.unsri@gmail.com

Received : 2020-02-20
Accepted : 2020-08-21

31 a Kunci :
Bahan baku lokal, Bahan pakan, Ikan, Desa Sakatiga

Keywords :
Local raw materials, Feed Ingredients, Fish, Sakatiga Village

Abstrak

42
Desa Sakatiga terletak di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, memiliki potensi pengembangan perikanan budidaya. Permasalahan yang sering dialami oleh pembudidaya ikan lele di desa Sakatiga diantaranya tingginya harga pakan dan **52** himnya pengetahuan masyarakat tentang bahan lokal yang dapat digunakan sebagai bahan baku pakan ikan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan membuat pakan secara mandiri. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui efektivitas pemanfaatan bahan baku lokal sebagai pakan ikan terhadap peningkatan produktivitas budidaya ikan lele (*Clarias sp.*) di desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Metode yang digunakan yaitu dengan penyuluhan dan diskusi, pelatihan pembuatan pakan serta demplot pemanfaatan bahan lokal sebagai bahan baku pakan ikan serta pendampingan teknis oleh tim dan dibantu mahasiswa yang melaksanakan praktik lapang di lokasi mitra. Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang bahan lokal yang dapat digunakan sebagai pakan ikan serta motivasi masyarakat untuk membuat pakan dengan menggunakan bahan baku lokal. Pemanfaatan bahan baku lokal sebagai pakan ikan lele menghasilkan pertumbuhan bobot dan panjang mutlak masing-masing sebesar 9,94 g dan 3,83 cm, laju pertumbuhan harian 2,21%/hari, efisiensi pakan 103,24% dan kelangsungan hidup 97%.

Abstract

Sakatiga Village, located in Indralaya District, Ogan Ilir Regency, South Sumatra, has the potential to develop aquaculture. Problems often experienced by fish farmers in the village of Sakatiga include the high price of feed and the lack

of public knowledge about local materials that can be used as raw material for fish feed. The problems can be overcome by making feed independently. The purpose of this activity is to evaluate the effectiveness of the utilization of local materials as a raw material for feed to an increase in the productivity of catfish (*Clarias* sp.) in Sakatiga village, Indralaya District, Ogan Ilir Regency, South Sumatra. The method used is counseling and discussion, training in making food and a demonstration plot using local materials as raw material for fish food and technical assistance by the team and assisted by students who carry out field practices at partner locations. Based on the results obtained indicate an increase in community knowledge about local materials that can be used as fish food and community motivation to make feed using local raw materials. Utilization of local raw materials as catfish feed yields an absolute weight and length growth of 9.94 g and 3.83 cm respectively, a daily growth rate of 2.21%/day, feed efficiency of 103.24% and survival of 97%.

PENDAHULUAN ¹¹

Desa Sakatiga merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Indralaya yang memiliki luas wilayah sebesar ± 220 Ha (Meilinda, 2016). Sebagian besar wilayah terdiri dari tanah kering dan lahan basah berupa gambut dengan kelembaban yang cukup tinggi. Desa Sakatiga dilalui oleh beberapa sungai yang menjadikan desa ini memiliki potensial untuk dilakukan pengembangan bidang perikanan terutama dibidang budidaya ikan perairan tawar.

Permasalahan yang sering dialami oleh pembudidaya ikan termasuk yang dihadapi oleh kelompok pembudidaya ikan yang menjadi mitra saat ini antara lain kebutuhan pakan ikan yang ekonomis untuk mendukung pertumbuhan dan produksi ikan yang dipelihara menjadi meningkat, tingginya harga pakan komersial, minimnya pengetahuan pembudidaya ikan mengenai bahan alternatif yang dapat dijadikan pakan, teknis pembuatan pakan serta manajemen pemberian pakan ikan. Sebagian besar pembudidaya ikan masih mengandalkan suplai pakan dari pabrikan (pakan komersial), sementara harga pakan hingga saat ini masih tergolong tinggi. Hal tersebut menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan yang diperoleh pembudidaya ikan dengan biaya produksi yang

dikeluarkan selama proses produksi, mengingat lebih dari 60% dari total biaya produksi bersumber dari biaya pakan. (Sari *et al.*, 2017).

Solusi untuk mengatasi beberapa permasalahan pembudidaya antara lain dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang bahan alternatif yang dapat dijadikan sebagai bahan pakan ikan, syarat bahan alternatif serta cara pengolahannya. Beberapa syarat bahan alternatif pakan diantaranya mudah didapat, harga murah dan memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi (Suprayudi *et al.*, 2011). Selain itu, untuk mengatasi ketergantungan pembudidaya terhadap pakan komersial yang harganya tinggi dapat dilakukan dengan pembuatan pakan sendiri berbahan baku lokal.

Bahan baku lokal yang dapat digunakan antara lain tepung ikan, tepung bungkil kedelai, ampas tahu dan dedak. Palinggi *et al.* (2002) melaporkan bahwa tepung ikan memiliki kandungan protein sebesar 65,6%, lemak 4,8%, BETN sebesar 14,2%, serat kasar 2,8%, dan kadar abu 12,6%. Puastuti *et al.* (2014) melaporkan bahwa tepung bungkil kedelai mengandung protein kasar (PK) 13,98%, serat kasar (SK) 24%, lemak kasar (LK) 9,5%, abu 4,3%, BETN 35,0%, Ca 0,22%, air 10,4%. Melati *et al.* (2010)

melaporkan bahwa kandungan ampas tahu antara lain protein 21,23-26,60 %, karbohidrat 19,00 - 41,3 %, lemak 16,22 - 18,3 %, serat kasar 29,59%, kadar air 5,45%, air 9,84%. Selanjutnya Suhenda *et al.* (2010) melaporkan bahwa dedak padi mengandung protein 12,9%; lemak 13%; dan serat kasar 11,4%.

Pembuatan pakan mandiri berbahan lokal dengan perhitungan formulasi pakan sesuai kebutuhan nutrisi ikan. Nutrisi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan ikan sehingga dapat meningkatkan efisiensi pakan dan pertumbuhan ikan. (Hidayat *et al.*, 2013). Sebaliknya, apabila pakan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi ikan maka akan mengakibatkan tingginya efisiensi pakan dan rendahnya pertumbuhan ikan. Penggunaan bahan baku lokal ini sudah banyak digunakan sebagai pakan antara lain pada ikan nila (Lestari *et al.*, 2013), ikan patin (Nahak, 2016), ikan bandeng (Usman *et al.*, 2014), dan ikan mas (Suhenda *et al.*, 2010).

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mentransfer ilmu dan teknologi diari pihak akademisi kepada masyarakat terutama pembudidaya ikan sebagai khalayak sasaran. Pembuatan pakan dengan memanfaatkan bahan baku lokal juga diharapkan dapat mengurangi penggunaan pakan komersial sehingga dapat menekan biaya produksi terutama berasal dari biaya pakan, dan produksi ikan yang dipelihara dapat meningkat dengan pertumbuhan ikan yang tinggi.

METODOLOGI

Waktu dan Tempat

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2019 di kelompok mitra Samak Berkah di Desa Sakatiga, Kecamatan Aralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Materi Penelitian

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mesin pencetak pakan, pH meter (ketelitian 0,1 unit pH), termometer (ketelitian 0,1 °C), timbangan

(ketelitian 0,1 g), dan waring ukuran 2 x 1 x 1 m untuk wadah pemeliharaan ikan. Bahan-bahan yang digunakan meliputi ikan lele ukuran 10-11 cm, tepung ikan (protein 50-55%), tepung bungkil kedelai (protein 40-45%), ampas tahu (protein 25-27%), dedak (BETN 69,34%), minyak nabati, premix, tapioka, dan air sebagai media pemeliharaan.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen tunggal yaitu penggunaan pakan berbahan lokal sebagai pakan lele dengan dua ulangan. Parameter yang diamati antara lain pertumbuhan bobot dan panjang mutlak, efisiensi pakan, laju pertumbuhan harian, kelangsungan hidup serta parameter kualitas air berupa suhu dan pH.

Prosedur Kerja

Pelaksanaan kegiatan meliputi: 1) Persiapan yaitu dengan survei langsung ke lokasi mitra serta penelusuran minat dan pengetahuan pembudidaya ikan mengenai pakan ikan. Pada tahap ini dilakukan koordinasi tim pelaksana kegiatan pengabdian dan kelompok pembudidaya serta perangkat desa, persiapan alat dan bahan. 2) Tahap penyuluhan yaitu melalui penyampaian materi, diskusi serta praktik langsung membuat pakan ikan berbahan lokal menggunakan alat peraga di lokasi mitra. Pada tahap ini juga dilakukan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang materi yang diberikan. 3) Tahap monitoring dan evaluasi yaitu dengan pendampingan teknis budidaya ikan demplot oleh tim dan dibantu mahasiswa yang melaksanakan praktik lapang di lokasi mitra.

Pembuatan Pakan

Pakan yang digunakan berasal dari campuran beberapa bahan baku diantaranya tepung ikan, ampas tahu, tepung kedelai, dedak, tapioka, minyak ikan dan vitamin *mix*. Komposisi bahan

25
pakan yang digunakan disajikan pada
Tabel 1.

Tabel 1. Formulasi pakan yang digunakan.

Bahan Pakan	Persentase Komposisi (%)
Tepung Ikan	17,8
Tepung Ampas Tahu	17,8
Tepung Kedelai	17,8
Dedak	22,3
Tapioka	22,3
Minyak Ikan	1
Premix	1
Jumlah	100
Protein (%)	25
Lemak (%)	8
BETN* (%)	49
Serat kasar (%)	34
Abu (%)	12
GE** (kkal/kg)	480

Keterangan: *Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen, **GE (gross energy): protein 5,6 kkal/g, lemak 9,4 kkal/g, BETN = 4,1 kkal/g (NRC, 1993).

2
Pembuatan pakan dilakukan dengan menimbang bahan pakan sesuai dengan formulasi yang telah ditentukan. Selanjutnya dilakukan pencampuran bahan pakan dimulai dengan mencampur bahan yang jumlahnya paling sedikit terlebih dahulu yaitu minyak nabati dan premix (vitamin dan mineral *mix*), diikuti dedak halus, ampas tahu, dan tepung ikan sampai homogen. Kemudian tambahkan air sebanyak 40% dan aduk hingga bercampur. Setelah campuran bahan menjadi homogen dilakukan pencetakan pakan menggunakan mesin pencetak 19 kan. Pakan hasil cetakan kemudian dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Setelah kering, pakan disimpan dalam wadah 22 tertutup dan diletakkan di ruangan yang kering (tidak lembab dan tidak terkena cahaya matahari langsung).

Pemeliharaan Ikan

45
Pemeliharaan ikan dilakukan dalam waring berukuran 2 x 1 x 1 m dengan padat tebar sebanyak 100 ekor/waring. Sebelum ditebar ikan diaklimatisasi terlebih dahulu dan diadaptasikan dengan pakan selama 7 hari. Kemudian ikan dipuasakan selama 24 jam lalu ditimbang bobot dan panjangnya. Ikan diberikan

8
pakan sebanyak 3 kali sehari yaitu pukul 08.00, 12.00 dan 17.00 WIB sebanyak 3% dari biomassa ikan. Pemeliharaan ikan dilakukan selama 30 hari. Pengukuran suhu dan pH dilakukan setiap pagi hari. Jika ada ikan mati, ikan diukur bobot dan panjangnya.

Analisis Data

47
Pertumbuhan bobot mutlak dihitung menggunakan rumus berdasarkan Zonneveld *et al.* (1991):

$$W = W_t - W_o$$

Keterangan:

9
W = pertumbuhan rata-rata bobot ikan yang dipelihara (g)

W_t = bobot rata-rata ikan pada akhir pemeliharaan (g)

W_o = bobot rata-rata ikan pada awal pemeliharaan (g)

Pertumbuhan panjang mutlak dihitung menggunakan rumus berdasarkan Zonneveld *et al.* (1991):

$$L = L_t - L_o$$

Keterangan:

L = pertumbuhan panjang mutlak (cm)

L_t = panjang rata-rata ikan akhir (cm)

L_o = panjang rata-rata ikan awal (cm)

Laju pertumbuhan harian dihitung menggunakan rumus berdasarkan Zonneveld *et al.* (1991):

$$LPH = \frac{\ln Wt - \ln Wo}{t} \times 100$$

Keterangan:

LPH = laju pertumbuhan harian (%/hari)

Wt = bobot rata-rata ikan pada akhir pemeliharaan (g)

Wo = bobot rata-rata ikan pada awal pemeliharaan (g)

t = lama pemeliharaan (hari)

Efisiensi pakan dihitung menggunakan rumus Effendi (1997):

$$EP = \frac{(Bt + Bd) - Bo}{F} \times 100\%$$

Keterangan:

EP = efisiensi pakan (%)

Bt = biomassa ikan akhir (g)

Bd = biomassa ikan mati (g)

Bo = biomassa ikan awal (g)

F = jumlah pakan yang dikonsumsi (g)

Persentase kelangsungan hidup dihitung menggunakan rumus Effendi (1997):

$$KH = \frac{Nt}{No} \times 100\%$$

Keterangan:

KH = kelangsungan hidup ikan (%)

Nt = jumlah ikan akhir (ekor)

No = jumlah ikan awal (ekor)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikatakan berhasil apabila masyarakat dapat memahami atas materi yang diberikan dan masyarakat dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan budidaya, oleh karena itu dipilih tahapan kegiatan berupa penyuluhan, monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan sesuai

dengan yang dilakukan oleh Yunaidi *et al.* (2019) yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang aplikasi pakan pelet buatan untuk peningkatan produksi budidaya ikan air tawar. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan memberikan materi tentang pemanfaatan bahan lokal sebagai pakan ikan lele kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan praktik pembuatan pakan ikan berbahan baku lokal. Tujuan dari kegiatan penyuluhan agar masyarakat dapat mengetahui serta membuat pakan ikan lele menggunakan bahan baku lokal.

Setelah kegiatan penyuluhan, dilanjutkan dengan kegiatan monitoring. Kegiatan monitoring ini dilakukan dengan tujuan melihat tingkat pemahaman masyarakat dalam mengaplikasikan materi dan pakan yang sudah dibuat untuk ikan lele yang dibudidayakan. Pada kegiatan monitoring ini, dilakukan pendampingan teknis pada budidaya ikan lele menggunakan bahan baku lokal yang sudah dibuat di lokasi mitra. Tahap terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk melihat hasil penerapan iptek berupa pakan berbahan baku lokal yang telah diberikan terhadap pertumbuhan, efisiensi pakan serta kelangsungan hidup ikan lele yang dibudidayakan.

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan melibatkan seluruh tim, pembudidaya ikan dan mahasiswa yang terlibat dalam praktik lapang di lokasi pengabdian. Dokumentasi kegiatan penyuluhan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan penyuluhan: A) Penyampaian materi, B) Diskusi, C) Praktik pembuatan pakan ikan.


Setelah pemaparan materi, dilakukan diskusi dengan kelompok pembudidaya ikan. Para pembudidaya

menunjukkan antusiasnya dalam merespons materi yang disampaikan. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa

pertanyaan yang disampaikan antara lain 1) alternatif bahan pakan lain, 2) manajemen pemberian pakan, 3) cara mengatasi ikan yang tidak mau makan. Berdasarkan hasil kuesioner pada awal kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar pembudidaya belum pernah mengikuti pelatihan/penyuluhan tentang pembuatan pakan tambahan. Padahal di sisi lain, sebagian besar masyarakat mengalami kendala/permasalahan terkait biaya pakan.

Beberapa permasalahan diantaranya harga pakan komersial yang tinggi tidak sebanding dengan harga jual ikan sehingga keuntungan yang diperoleh juga sedikit. Harapan pembudidaya, untuk diberi penyuluhan secara bantuan secara

teknis untuk dapat membuat pakan sendiri sehingga penggunaan pakan komersial dapat dikurangi sehingga biaya pakan semakin rendah dan keuntungan semakin tinggi. Sebagian besar (90%) pembudidaya/masyarakat Desa Sakatiga belum pernah membuat pakan sendiri atau mengikuti pelatihan pembuatan pakan ikan (Gambar 2a). Pada akhir kegiatan dilakukan pengisian kuesioner kembali, kelompok pembudidaya umumnya menganggap bahwa materi pelatihan pembuatan pakan tambahan yang diberikan sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta memotivasi masyarakat untuk membuat pakan tambahan sendiri pada ikan budidaya (Gambar 2b).



Gambar 2. Hasil kuesioner penyuluhan: A) sebelum, B) sesudah.

Kegiatan monitoring berupa pendampingan teknis budidaya ikan lele yang diberikan pakan berbahan lokal di lokasi mitra selama 30 hari. Ikan yang

dipelihara diberikan pakan sebanyak 5% dari biomas⁴⁴ ikan. Data hasil pemeliharaan ikan lele disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. ¹⁷ Pertumbuhan bobot mutlak, pertumbuhan panjang mutlak, laju pertumbuhan harian, efisiensi pakan, kelangsungan hidup ikan lele.

Parameter	Hasil
Pertumbuhan bobot mutlak (g)	9,94 ± 1,09
Pertumbuhan panjang mutlak (cm)	3,83 ± 0,38
Laju pertumbuhan harian (%)	2,21%
Efisiensi pakan (%)	103,24 ± 8,97
SR (%)	97,00 ± 0,00

Berdasarkan data pada Tabel 2 terlihat bahwa pemberian pakan berbahan baku lokal mampu meningkatkan pertumbuhan ikan lele. Hal tersebut membuktikan bahwa pakan yang digunakan memiliki kandungan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi ikan lele. Sebagaimana dinyatakan oleh Utomo

et al. (2013) bahwa pertumbuhan terjadi apabila pakan yang⁴⁹ diberikan memiliki kandungan nutrisi yang baik dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Pertumbuhan terjadi apabila terdapat kelebihan energi setelah digunakan untuk *maintenance* ikan.

Kandungan energi pakan yang digunakan sebesar 4280 kkal/kg. Nilai ini masih dalam toleransi kebutuhan energi pakan ikan lele. Zonneveld *et al.* (1991) menyatakan bahwa ikan lele dapat tumbuh baik pada kandungan energi pakan sebesar 4000-5000 kkal/kg. Tingginya kandungan energi pakan berasal dari kandungan karbohidrat, lemak dan protein. Pakan yang digunakan memiliki kandungan protein sebesar 25%, lemak 8%, BETN 49%, serat kasar 34% dan kadar abu 12%. Halver dan Hardy (2002) menyatakan bahwa ikan *Channel catfish* dapat tumbuh maksimal dengan kadar protein pakan sebesar 24-26%. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan penelitian Albarman (2015) yang menyatakan bahwa kinerja pertumbuhan ikan lele yang terbaik diperoleh pada kandungan protein pakan sebesar 27% dan 29%. Kebutuhan lemak untuk ikan *catfish* berkisar 4-18% (NRC, 1993).

Kandungan karbohidrat dalam pakan terdiri dari BETN dan serat kasar. Ikan lele merupakan jenis ikan karnivora yang dapat memanfaatkan karbohidrat pada kadar 10-20% (Watanabe, 1988). Tingginya nilai BETN dan serat kasar pada pakan yang digunakan yaitu sebesar 49% dan 34% berasal dari tingginya penggunaan bahan nabati yaitu tepung bungkil kedelai, dedak dan ampas tahu. Tepung bungkil kedelai selain digunakan sebagai sumber protein karena memiliki kandungan protein yang tinggi, juga memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Kandungan BETN dan serat kasar pada tepung kedelai sebesar 35,0% dan 24% (Puastuti *et al.*, 2014).

Suhenda *et al.* (2010) melaporkan bahwa dedak padi memiliki karbohidrat cukup tinggi yaitu BETN 49,42% dan serat kasar 3,64%. Kandungan BETN dan serat kasar ampas tahu menurut Islamiyati *et al.* (2010) sebesar 38,06% dan 25,43%. Tingginya kandungan serat kasar menyebabkan rendahnya penyerapan zat makanan dalam saluran pencernaan sehingga menghasilkan pertumbuhan ikan yang rendah. Serat kasar merupakan komponen karbohidrat kompleks yang

dapat memberikan rasa kenyang. Semakin tinggi kandungan serat kasar pada pakan maka ikan akan mudah kenyang. Hal ini menyebabkan rendahnya jumlah konsumsi pakan ikan yang berakibat pada rendahnya pertumbuhan ikan. (Piliang 2006). Mokogsa *et al.* (2003) menambahkan bahwa semakin tinggi serat kasar maka semakin rendah pencernaan pakan sehingga pertumbuhan ikan yang dihasilkan rendah.

Pertumbuhan bobot mutlak yang dihasilkan sebesar 9,94 g dan pertumbuhan panjang mutlak sebesar 3,83 cm. Nilai pertumbuhan yang dihasilkan termasuk tinggi. Defrizal dan Khalil (2015) melaporkan bahwa ikan lele yang diberi pakan dengan formulasi berupa tepung ikan dan dedak menghasilkan pertumbuhan tertinggi yaitu rata-rata pertambahan bobot sebesar 7,48 g, rata-rata pertambahan panjang sebesar 6,03 cm. Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Menurut Arisa *et al.* (2018), pertumbuhan ikan sangat bergantung pada energi yang tersedia dalam pakan. Laju pertumbuhan berbanding lurus dengan laju pertumbuhan harian. Laju pertumbuhan harian yang dihasilkan sebesar 2,21%/hari. Nilai laju pertumbuhan harian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan penelitian Abidin *et al.* (2015) bahwa laju pertumbuhan harian ikan lele terbaik diperoleh dari pakan berbahan lokal dengan komposisi formulasi tepung ikan; jagung; dedak dengan komposisi berbeda sebesar 1,4%/hari dan 1,2%/hari.

Efisiensi pakan merupakan persentase pemanfaatan pakan untuk menghasilkan pertumbuhan ikan. Semakin tinggi nilai efisiensi pakan menunjukkan bahwa semakin efisien pakan tersebut dimanfaatkan oleh ikan untuk pertumbuhan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai pertumbuhan ikan lele yang juga tinggi. Nilai efisiensi pakan yang diperoleh pada kegiatan ini sebesar 103,24%. Nilai efisiensi pakan yang lebih dari 100% diduga adanya pakan alami yang ada di media budidaya sehingga

41
mampu dimanfaatkan oleh ikan lele. Hal ini sesuai dengan penelitian Haris (2013) yang melaporkan bahwa nilai efisiensi pakan ikan lele ukuran 5 cm sebesar 119,37% dan Mukti *et al.* (2020) yang melaporkan bahwa penggunaan pakan tambahan berupa dedak yang difermentasi dengan ampas tahu menghasilkan nilai efisiensi pakan ikan patin sebesar 133,0 %.

Tingginya nilai efisiensi pakan menunjukkan bahwa pakan yang diberikan memiliki kualitas yang baik. 53 makin baik kualitas suatu pakan maka semakin tinggi nilai efisiensi pakan yang dihasilkan. Kualitas pakan ikan ditentukan oleh sumber dan komposisi bahan, daya cerna bahan, serta jumlah dan seimbangannya berbagai asam amino. Semakin tinggi nilai kecernaan pakan maka semakin efisien pakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gunadi *et al.* (2010) bahwa kecernaan pakan merupakan salah satu indikator yang menentukan nilai efisiensi pakan.

Nilai kelangsungan hidup yang dihasilkan sebesar 97%. Tingginya nilai kelangsungan hidup menunjukkan bahwa pakan yang diberikan mencukupi kebutuhan ikan. Selain itu, kelangsungan hidup juga dipengaruhi oleh kualitas air pada media budidaya. Nilai kualitas air berupa suhu dan pH masing-masing sebesar 27,3-30 °C dan 6,25-6,66. Nilai suhu dan pH yang dihasilkan masih dalam kisaran optimum ikan lele. Hal ini sesuai dengan SNI (2014) bahwa kisaran suhu optimal untuk pembesaran ikan lele sebesar 25-30 °C sedangkan kisaran nilai pH optimum ikan lele sebesar 6-8,5 (Hermawan *et al.*, 2012).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang bahan lokal yang dapat digunakan sebagai pakan ikan serta motivasi masyarakat untuk membuat pakan dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Pemanfaatan bahan baku lokal sebagai pakan ikan lele

menghasilkan pertumbuhan bobot dan panjang mutlak sebesar 9,94 g dan 3,83 cm, efisiensi pakan sebesar 103,24% dan kelangsungan hidup sebesar 97%.

5 UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sriwijaya atas pendanaan kegiatan PKM tahun anggaran 2019. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kelompok pembudidaya Samak 56 rkah Desa Sakatiga serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Z., Junaidi M., Paryono, Cokrowati, N. dan Yuniarti S., 2015. Pertumbuhan dan konsumsi pakan ikan lele (*Clarias sp.*) yang diberi pakan berbahan baku lokal. *DEPIK Jurnal Ilmu - Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan*, 4(1), pp. 33-39. <https://doi.org/10.13170/depik.1.1.2360>
- Albarman A., 2015. *Kinerja pertumbuhan ikan lele Clarias sp. yang diberi pakan dengan kualitas berbeda*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Arisa, I.I., Fadli, N., Anwar, A., Nizamudin, N. dan Parmakope, P., 2018. Utilization of organic waste as material of fish feed production for African catfish (*Clarias gariepinus*). *IOP Conference Series Earth and Environmental Science*, 216(1): 012035. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/216/1/012035>
- Defrizal dan Khalil, M., 2015. Pengaruh formulasi yang berbeda pada pakan pelet terhadap pertumbuhan ikan lele dumbo (*Clarias gariepinus*). *Acta Aquatica*, 2(2), pp. 101-106. <https://doi.org/10.29103/aa.v2i2.342>
- Effendi, M.I., 1997. *Biologi Perikanan*. Yayasan Pustaka Nusantara. Yogyakarta.

- Gunadi B., Febrianti R. dan Lamanto, 2010. Keragaan pencernaan pakan tenggelam dan terapung untuk ikan lele dumbo (*Clarias gariepinus*) dengan dan tanpa aerasi. *Prosiding Forum Inovasi Teknologi Akuakultur*. 7 p. <https://adoc.tips/keragaan-keceraan-pakan-tenggelam-dan-terapung-untuk-ikan-l.html>
- Halver J.E. dan Hardy R.W., 2002. *Fish nutrition*. Third Edition. Academic Press Inc. California. pp. 712-713.
- Haris, A.S., 2013. *Evaluasi kinerja pendederan ikan lele Clarias sp. ukuran 5 cm di dalam sistem resirkulasi pada padat penebaran dan sumber benih yang berbeda*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Hermawan A., Iskandar T. dan Ujung, S., 2012. Pengaruh padat tebar terhadap kelangsungan hidup pertumbuhan lele dumbo (*Clarias gariepinus* Burch) di Kolam Kali Menir Indramayu. *Jurnal perikanan dan kelautan*. 3(3), pp. 85-93. <http://jurnal.unpad.ac.id/jpk/article/download/1413/1407>
- Hidayat, D., Sasanti, A.D. dan Yulisman, 2013. Kelangsungan hidup, pertumbuhan dan efisiensi pakan ikan gabus (*channa striata*) yang diberi pakan berbahan baku tepung keong mas (*pomacea sp.*). *Jurnal Akuakultur Rawa Indonesia*, 1(2), pp.161-172. <https://doi.org/10.36706/jari.v1i2.1736>
- Islamiyati R., Jamila dan Hidayat, A.R., 2010. Nilai nutrisi ampas tahu yang difermentasi dengan berbagai level ragi tempe. *Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner*, pp. 815-818.
- Lestari, S.F., Yuniarti, S. dan Abidin, Z., 2013. Pengaruh formulasi pakan berbahan baku tepung ikan, tepung jagung, dedak halus dan ampas tahu terhadap pertumbuhan Ikan Nila (*Oreochromis sp.*). *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, 6(1), pp.36-46. <https://doi.org/10.21107/jk.v6i1.831>
- Meilinda, A.A., 2016. *Tinjauan fiqh jinayah terhadap perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir*. Skripsi. Universitas Islam Raden Fatah.
- Melati, I., Azwar, Z.I. dan Kurniasih, T., 2010, April. Pemanfaatan ampas tahu terfermentasi sebagai substitusi tepung kedelai dalam formulasi pakan ikan patin. In *Prosiding Forum Inovasi Teknologi Akakukultur* (pp. 713-719).
- Mokoginta, I., Utomo, N.P., Akbar, A.D. dan Setiawati, M., 2003. Penggunaan tepung singkong sebagai substitusi tepung terigu pada pakan ikan mas (*Cyprinus carpio L.*). *Jurnal Akuakultur Indonesia*, 2(2), pp. 79-83. <https://doi.org/10.19027/jai.2.79-83>
- Mukti, R.C., Amin, M., Wijayanti, M., Yulisman, Octaviani, R. dan Pangawikan, A.D., 2020. Pemeliharaan ikan patin (*Pangasius sp.*) dengan pemberian pakan tambahan, di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. *Logista: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), pp. 25-31. <https://doi.org/10.25077/logista.4.1.25-31.2020>
- Nahak, D.L., 2016. *Pengaruh perbedaan komposisi pakan ampas tahu terfermentasi Rhizopus oryzae terhadap pertumbuhan berat ikan patin (Pangasius djambal) pada skala laboratorium*. Skripsi. Univesitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- NRC (National Research Council), 1993. *Nutrient Requirement of Warm Water Fishes and Shelfish*. Nutritional Academy of Sciences, Washington D. C. 102 p.
- Palinggi, N.N., Rachmansyah dan Asda, L., 2002. *Potensi bahan baku pakan lokal di Sulawesi Selatan*. Australia-Indonesia Fisheries Showcase. 20

- Years of Collaborative Research. Jakarta.
- Piliang, 2006. *Fisiologi Nutrisi*. Vol. ke-2. IPB Press. Bogor.
- Puastuti, W., Yulistiani, D. dan Susana, I.W.R., 2014. Evaluasi nilai nutrisi bungkil inti sawit yang difermentasi dengan kapang sebagai sumber protein ruminansia. *JITV*, 19(2), pp.143-151. <http://dx.doi.org/10.14334/jitv.v19i2.1043>
- Sari, I.P., Yulisman dan Muslim, 2017. Laju pertumbuhan dan efisiensi pakan ikan nila (*Oreochromis niloticus*) yang dipelihara dalam kolam terpal yang dipuasakan secara periodik. *Jurnal Akuakultur Rawa Indonesia*, 5(1), pp. 45-55. <https://doi.org/10.36706/jari.v5i1.5807>
- SNI [Standar Nasional Indonesia], 2014. *Ikan Lele Dumbo (Clarias sp)*. Badan Standardisasi Nasional. Jakarta. SNI 6484.3
- Suhenda, N., Samsudin, R. dan Melati, I., 2010. Peningkatan Kualitas Bahan Nabati (Dedak Padi dan Dedak Polar) Melalui Proses Fermentasi (*Rhizopus oligosporus*) dan Penggunaannya dalam Ikan Mas (*Cyprinus carpio*). In *Prosiding Forum Inovasi Teknologi Akuakultur* (Vol. 689, p. 695).
- Suprayudi, M.A., Dimahesa, W., Jusadi, D., Setiawati, M. dan Ekasari, J., 2011. Efek suplementasi crude enzim cairan rumen domba pada pakan berbasis sumber protein nabati terhadap pertumbuhan ikan nila *Oreochromis niloticus*. *Jurnal Iktiologi Indonesia*, 11(2), pp. 177-183. <https://dx.doi.org/10.32491/jii.v11i2.141>
- Usman, Kamaruddin, Palinggi, N.N. dan Laining, A., 2014. Aplikasi pakan berbasis bahan baku lokal dan hasil samping dalam pakan pembesaran ikan bandeng di lahan pembudidaya. *Prosiding Forum Inovasi Teknologi Akuakultur*, pp. 607-614. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/fita/article/view/3910/3362>
- Utomo, N.B.P., Susan dan Setiawati, M., 2013. Peran Tepung Ikan dari berbagai bahan baku terhadap pertumbuhan lele sangkuriang *Clarias sp*. Role of various fishmeal ingredients on sangkuriang catfish *Clarias sp*. Growth. *Jurnal Akuakultur Indonesia*, 12(2), pp.158-168. <https://doi.org/10.19027/jai.12.158-168>
- Watanabe, T., 1988. *Fish nutrition and marine culture*. JICA Textbook. The General of Aquaculture Course. Departemen of Aquatic. Bioscience. Tokyo. 238 pp.
- Yunaidi, Rahmanta, A.P. dan Wibowo, A., 2019. Aplikasi pakan pelet buatan untuk peningkatan produktivitas budidaya ikan air tawar di desa Jerukagung Srumbung Magelang. *Jurnal Pemberdayaan: Pulikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), pp. 45-54. <https://doi.org/10.12928/jp.v3i1.621>
- Zonneveld, N., Huisman, E.A. dan Boon, J.H., 1991. *Prinsip-Prinsip Budidaya Ikan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Efektivitas Pemanfaatan Bahan Baku Lokal Sebagai Pakan Ikan Terhadap Peningkatan Produktivitas Budidaya Ikan Lele (Clarias sp.) di Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Sel

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	S. Fatimah, U. Santoso, Y. Fenita, Kususiyah Kususiyah. "Pengaruh Penggunaan Tempe Dedak dan Tape Dedak terhadap Performa Ayam Broiler", Jurnal Sain Peternakan Indonesia, 2020 Publication	1%
2	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	<1%
4	ebookdig.biz Internet Source	<1%
5	journal.upgris.ac.id Internet Source	<1%
6	E S Luhur, R H Deswati, T Apriliani, F Y Arthatiani. "Driving factors of Indonesian	<1%

import of fish meal", IOP Conference Series:
Earth and Environmental Science, 2021

Publication

7	extranews.id Internet Source	<1 %
8	www.jim.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
9	Masayu RahmiaAnwar Putri, Didik WahjuHendro Tjahjo. "BEBERAPAPARAMETERPOPULASI IKANBAWALAIRTAWAR (Colossomamacropomum)DIWADUKCIRATA, JAWABARAT", BAWAL Widya Riset Perikanan Tangkap, 2017 Publication	<1 %
10	Submitted to Universitas Papua Student Paper	<1 %
11	Devi Nurul Fahmi, Maria Maria. "Persepsi Petani Terhadap Implementasi Kartu Tani (Studi Kasusdesa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang)", Jurnal AGRISEP Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 2020 Publication	<1 %
12	www.semanticscholar.org Internet Source	<1 %

13

Rifa Dwi Aulia, Fia Sri Mumpuni, Mulyana Mulyana. "PENGARUH PENAMBAHAN VITAMIN C PADA PAKAN BUATAN TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP BENIH IKAN PLATY SANKE (*Xiphophorus maculatus*)", JURNAL MINA SAINS, 2021

Publication

<1 %

14

online-journal.unja.ac.id

Internet Source

<1 %

15

Grace F Mansauda, Julius Sampekalo, Cyska Lumenta. "Pertumbuhan ikan kuwe putih *Caranx sexfasciatus* di karamba jaring apung yang diberi pakan rucah dengan bahan tambahan yang berbeda", e-Journal BUDIDAYA PERAIRAN, 2013

Publication

<1 %

16

epaper.bppt.go.id

Internet Source

<1 %

17

jnse.ejournal.unri.ac.id

Internet Source

<1 %

18

journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

19

mafiadoc.com

Internet Source

<1 %

20

nanangadress.blogspot.com

Internet Source

<1 %

21

www.coursehero.com

Internet Source

<1 %

22

www.terataigroup.com

Internet Source

<1 %

23

Raihana Kaplale. "Analisis tingkat usahatani kakao (*Theobroma cacao* L) studi kasus di Desa Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat", Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan, 2011

Publication

<1 %

24

William Evans, Hendry Yanto, Sunarto .. "LAJU KONSUMSI PAKAN DAN KINERJA PERTUMBUHAN BENIH IKAN GABUS (*Ophiocephalus striatus*) DENGAN PEMBERIAN ATRAKTAN CACING KOOT (*Pheretima* sp)", Jurnal Ruaya : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmu Perikanan dan Kelautan, 2013

Publication

<1 %

25

erepo.unud.ac.id

Internet Source

<1 %

26

jruce.ejournal.unri.ac.id

Internet Source

<1 %

27

meewait.blogspot.com

Internet Source

<1 %

28

repository.uksw.edu

Internet Source

<1 %

29

Muslim Muslim, Mirna Fitriani, Muhammad Busroh. Jurnal Agroqua: Media Informasi Agronomi dan Budidaya Perairan, 2020

Publication

<1 %

30

Nur Insana Salam, Andi Chadijah, Rahmi Rahmi, Farhana Wahyu. "Masculinization of betta fish (*Betta sp*) using cow testic flour through Artemia Immersion", Akuatikisle: Jurnal Akuakultur, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2021

Publication

<1 %

31

Vivi Endar Herawati, Pinandoyo, YS Darmanto, Johannes Hutabarat. " Growth Performance and Nutrient Content of Carp () With the Feeding of Maggot Meal Substitution Cultivated in Different Media ", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019

Publication

<1 %

32

Wulandari Wulandari, Indra Gumay Yudha, Limin Santoso. "KAJIAN PEMANFAATAN TEPUNG AMPAS KELAPA SEBAGAI CAMPURAN PAKAN UNTUK IKAN LELE

<1 %

DUMBO, Clarias gariepinus (Burchell, 1822)",
e-Jurnal Rekayasa dan Teknologi Budidaya
Perairan, 2018

Publication

33

bbpntp-ditjenbun-ppid.pertanian.go.id

Internet Source

<1 %

34

kambingjoynim.com

Internet Source

<1 %

35

publikasi.undana.ac.id

Internet Source

<1 %

36

worldwidescience.org

Internet Source

<1 %

37

www.journal.umuslim.ac.id

Internet Source

<1 %

38

Ardiansyah, Achmad Rizal. "Effect of
Additional Extract Curcuma (Curcuma
xanthorrhiza) on Commercial Feed on Growth
and Survival Rate of Tilapia Seeds
(Oreochromis niloticus)", Jurnal Ilmiah
AgriSains, 2022

Publication

<1 %

39

Sri Redjeki Hesti Mulyaningrum, Andi
Parenrengi, Yenny Risjani, Happy Nursyam.
"FORMULASI AUKSIN (INDOLE ACETIC ACID)
DAN SITOKININ (KINETIN, ZEATIN) UNTUK
MORFOGENESIS SERTA PENGARUHNYA

<1 %

TERHADAP PERTUMBUHAN, SINTASAN DAN LAJU REGENERASI KALUS RUMPUT LAUT, *Kappaphycus alvarezii*", Jurnal Riset Akuakultur, 2013

Publication

40

Tarsim Tarsim, Dwi Mulyasih. "BUDIDAYA IKAN LELE BERBASIS TEKNOLOGI REKAYASA HORMONAL PADA KELOMPOK MINA TANI GARUDA KECAMATAN SUKABUMI BANDAR LAMPUNG DAN MANDIRI SENTOSA KECAMATAN JATI AGUNG LAMPUNG SELATAN", Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2018

Publication

41

Yogo Tri Saloko, Rachimi ., Eka Indah Raharjo, Hendri Yanto. "PENGARUH PEMBERIAN JAGUNG KUNING FERMENTASI YANG BERBEDA DALAM PAKAN TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN DAN TINGKAT KELANGSUNGAN HIDUP IKAN JELAWAT (*Leptobarbus hoevenii* Blkr)", Jurnal Ruaya : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmu Perikanan dan Kelautan, 2017

Publication

42

bajangjournal.com

Internet Source

43

eprints.untirta.ac.id

Internet Source

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

44	feb.unila.ac.id Internet Source	<1 %
45	fisheriesinfo.blogspot.com Internet Source	<1 %
46	journal.unilak.ac.id Internet Source	<1 %
47	journalpasca.unipa.ac.id Internet Source	<1 %
48	nindary91.blogspot.com Internet Source	<1 %
49	rsifatimah.wordpress.com Internet Source	<1 %
50	www.kabarbima.com Internet Source	<1 %
51	Albertus A.Y Jeharu, Cyska Lumenta, Julius Sampekalo. "Pemanfaatan tepung kulit pisang kepok (<i>Musa balbisiana colla</i>) dalam formulasi pakan ikan nila (<i>Oreochromis niloticus</i>)", e-Journal BUDIDAYA PERAIRAN, 2015 Publication	<1 %
52	Budi Wardono, Adhita Sri Prabakusuma. "ANALISIS USAHA PAKAN IKAN MANDIRI (KASUS PABRIK PAKAN IKAN MANDIRI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL)", Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2017	<1 %

53

Jeane T Sumaraw, Henky Manoppo, Reiny A. Tumbol, I.F.M Rumengan, Henny A. Dien, Deiske A. Sumilat. "Evaluation of the effect of probiotic bacteria on growth performance and survival rate of carp, *Cyprinus carpio*", JURNAL ILMIAH PLATAX, 2019

Publication

<1 %

54

perikanan43.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On