PERANCANGAN WATER SPRAY UNTUK MENDILUSI KONSIERWASI DI 1113

DI DRAW POINT PARELEG SOUTH AREA VANDANG BAWAD TARAH.

DEEP ORE ZONE (DOZ) VI. PREDEORT ERDONESIA



SKRIPSİ

Bibuar Untuk Memenulu Syarat Memperolch Gelar Sarjana '17 km):
Pada Junuan Teknik Pertambangan Pakultas Teknik
Universitas Sriwijaya

Olci

Angge Systica \$2081092072

Kradistro Salid Bahada

TO SCHOOL WILLIAMS

S. 2565/5602 627.4407 And

> PERANCANGAN WATER SPRAY UNTUK MENDILUSI KONSENTRASI DEBU DI DRAW POINT PANEL#6 SOUTH AREA TAMBANG BAWAH TANAH DEEP ORE ZONE (DOZ) PT. FREEPORT INDONESIA





SKRIPSI

Dibuat Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Pada Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya

Oleh

Angga Syafiter 53081002073

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK
2014

PERANCANGAN WATER SPRAY UNTUK MENDILUSI KONSENTRASI DEBU DI DRAW POINT PANEL#6 SOUTH AREA TAMBANG BAWAH TANAH DEEP ORE ZONE (DOZ) PT. FREEPORT INDONESIA

SKRIPSI

Disetojui untuk Jurusan Teknik Pertambangan oleh Dosen Pembimbing:

almono 01 20



Dr. Ir. H. Syamsul Komar

Ir. H. Djuki Sudarmono, DESS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

: Angga Syafiter

NIM

: 53081002073

Jurusan

: Teknik Pertambangan

Fakultas

: Teknik

Universitas

: Sriwijaya

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul : "Perancangan Water Spray untuk Mendilusi Konsentrasi Debu di Draw Point Panel#6 South Area Tambang Bawah Tanah Deep Ore Zone (DOZ) PT. Freeport Indonesia" adalah karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari karya ilmiah ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan atas karya ilmiah orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 Januari 2014

Yang membuat pernyataan,

Angga Syafiter

Quote:

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan." (Q.S Al-A'rāf ayat 56)

"Wahai golongan jin dan manusia! Jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan (dari Allah). Maka nikmat Tuhan-mu yang manakah yang kamu dustakan? " (Q.S Ar-Rahman ayat 33-34)

"Bayangkan mobil yang berjalan di malam hari. Lampunya hanya menerangi 30 sampai 60 meter ke depan tetapi Anda bisa bergerak dari California sampai New York dengan mengemudikan mobil dalam gelap karena yang perlu Anda lihat hanyalah 60 meter ke depan.

Dan begitulah hidup menguak di hadapan kita. Jika kita percaya bahwa ada 60 meter lagi yang akan menguak sesudahnya dan 60 meter lagi sesudahnya, hidup Anda akan terus menguak. Dan pada akhirnya akan menempatkan Anda di tujuan yang sungguh-sungguh Anda inginkan karena Anda menginginkannya." (Jack Canfield)

"Waktu kita terbatas, jangan menyiakannya dengan menjalani hidup sebagai orang lain. Jangan biarkan pendapat orang lain menenggelamkan suara hati kita sendiri. Dan yang paling penting jangan takut untuk mengikuti intuisi Anda." (Steve Jobs)

Yang utama dari segalanya

Sembah sujud dan syukur kepada Allah SWT, segala Nikmat dan Kemudahan serta Kasih Sayang Mu telah membekaliku dengan agama dan ilmu. Sholawat dan salam selalu dipanjatkan kepada Rasullah Muhammad SAW.

Bermimpi adalah hal yang menyenangkan apalagi sampai terwujud. Berkeliling dunia, menapakkan kaki di mekkah, melemparkan pandangan sejauh mata mampu memandang di Grand Canyon atau menjadi direktur di sebuah perusahaan.

Namun, hari ini aku belajar bahwa bermimpi bukanlah tentang diri sendiri. Dimana menyenangkannya kalau keliling dunia tapi sendirian saja yang tertawa? dimana bahagianya jika kita menjadi orang besar tapi tidak berbagi.

Dan hari ini Aku semakin sadar ternyata Aku punya banyak orang untuk saling berbagi. Berbagi kebahagiaan, berbagi kesan, berbagi pengalaman, berbagi uang, (haha...) dan semoga kita bisa mewujudkan mimpi kita. Untuk itu Aku ingin persembahkan karya sederhana ini dan ucapkan terima kasih kepada:

- Papa dan mama yang selalu mendoakan, memberikan nasehat, dukugan dan apapun yang bisa kalian berikan pasti akan kalian berikan untukku.
- Kedua saudaraku, Kak Def dan Waji yang kalau pulang selalu
 ribut padahal pulangnya cuma 2 kali setahun, haha.
- Da Ardi terima kasih bantuannya dari awal kuliah sampai sekarang
- Pak Ali Hanafiah dan Ipantri sekeluarga (Bapak, Ibu, Yuk Fit, Kak Jul, Yuk Ris, Kak Kirin, Kak Kor, Yuk Kar, Kak Patra)

- terima kasih telah menganggap Aku seperti keluarga. Dan juga Pak Suhaimi dan keluarga.
- Da Erik 03, Bang Pepeng 03, Mas Ook 03, Bang Kojal 03, dan senior2 yang dikosan Siguntang, Da Uska 06, bang Rahman 04, dari abang2 Aku belajar ternyata kuliah di tambang gak cukup 4 tahun, hahaha...
- Teman-teman tambang 2008, Chevy, ipantri, akbar, alan, galuh, tami, yongki, alio, alek, oka, buraz galo2 nyo lah banyak nian, yudi, sony, weny, jefri, andrew dan tambang 2008 galo2 nyo.
- Para senior, kak boby 06, kak parlan 06, kak veris 06, bang fuad 06, kak tripadi 06, kak ridho 07, kak ridwan 07, dan seluruh senior sampe angkatan 2007.
- Mahasiswa dan mahasiswi yang semangat sidang bulan Januari 2014 (gak usah ditulislah alasannya,haha...) Kak Sotonk 07, tami, ardan, dicky, sapin, Aku, Fardiansyah 09, James 09, Nofren 09, Deri 09, Adel 09, Helen 09, Nanda 09.
- ◆ Teman-teman di IPMR SUMSEL semuanya.

ABSTRAK

PERANCANGAN WATER SPRAY UNTUK MENDILUSI KONSENTRASI DEBU DI DRAW POINT PANEL#6 SOUTH AREA TAMBANG BAWAH TANAH DEEP ORE ZONE (DOZ) PT. FREEPORT INDONESIA (Angga Syafiter, 53081002073, 2014, 285 halaman)

Debu adalah zat padat halus yang tersuspensi di udara dengan ukuran 1 µm – 100 µm. Dalam bidang pertambangan debu dihasilkan dari proses pengeboran, peledakan, pemuatan pengangkutan dan penumpahan batuan. Partikel debu tersebut dapat membahayakan sistem pernafasan manusia, menyebabkan iritasi mata dan membatasi jarak pandang. Oleh karena itu diperlukan tindakan untuk mendilusi konsentrasi debu tersebut.

Konsentrasi debu diketahui melalui sampling area dengan metode gravimetrik. Sampling area dilakukan di Panel#6 South - Panel#1 South. Dari hasil perhitungan, konsentrasi debu rata-rata tertinggi terjadi di Panel#1 South sebesar 3,91 mg/m³. Konsentrasi debu ini berada di atas ambang batas yang ditetapkan Pemerintah Indonesia sebesar 3 mg/m³ untuk kandungan silika (SiO2) pada debu, 0,15 mg/m³ untuk debu kategori PM₁₀ dan PT. Freeport Indonesia sebesar 1,98 mg/m³. Sumber utama debu berasal dari draw point ketika penarikan bijih. Untuk mengatasinya digunakan water spray Air Atomizing Nozzle 4 J Series Set-Up SU26B. Instalasi water spray direncanakan di Panel#6 South yang terdiri dari 15 draw point dan setiap draw point menggunakan 3 nozzle. Debit air yang dibutuhkan adalah 249,3 x 10⁻³ m³/jam dan debit angin kompresor yang dibutuhkan adalah 517,5 Nm³/jam. Sedangkan tekanan air yang dibutuhkan adalah 73 psi dan tekanan angin kompresor sebesar 80 psi. Dalam mendistribusikan fluida tersebut, perlu memperhitungkan head dan penurunan tekanan aliran air dan angin kompresor. Dari hasil perhitungan, penurunan tekanan pipa air di Draw Point 15 nozzle 1 sebesar 0,016 psi, nozzle 2 sebesar 0,019 psi dan nozzle 3 sebesar 0,022 psi. Sedangkan pada aliran angin kompresor penurunan tekanan di nozzle 1 sebesar 9,261 x 10⁴ psi, nozzle 2 sebesar 11,901 x 10⁴ psi dan nozzle 3 sebesar 13,751 x 10⁻⁴ psi.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka diketahui bahwa penurunan tekanan air dan angin kompresor sangat kecil. Oleh karena itu tidak diperlukan penambahan tekanan untuk mengatasi penurunan tekanan ini. Dengan menjaga tekanan air dan tekanan angin kompresor sesuai kebutuhan nozzle maka diharapkan air dan angin kompresor tersebut dapat terdistribusi dengan baik.

Kata Kunci: konsentrasi debu, debit air, tekanan air, debit angin kompresor, tekanan angin kompresor, head, penurunan tekanan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya Penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat melaksanakan Tugas Akhir di PT. Freeport Indonesia yang berjudul "Perancangan Water Spray Untuk Mendilusi Konsentrasi Debu Di Draw Point Panel#6 South Area Tambang Bawah Tanah Deep Ore Zone (DOZ) PT. Freeport Indonesia" dengan lancar.

Tugas Akhir ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya. Adapun Tugas Akhir ini dilaksanakan dari tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Ir. H. Syamsul Komar dan Ir. H. Djuki Sudarmono, DESS yang telah membimbing Penulis dalam penyelesaian laporan Tugas Akhir ini dan pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :


- Prof. Dr. Ir. H. M. Taufik Toha, DEA, Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya.
- 2. Hj. Rr. Harminuke Eko Handayani, ST, MT dan Bochori, ST, MT, Ketua dan Sekretaris Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya.
- 3. Riza Sani, ST, General Superintendent Underground Mine Ventilation Department PT. Freeport Indonesia.
- 4. Aldrin Sianturi, ST, Superintendent DOZ Underground Mine Ventilation Department PT. Freeport Indonesia.
- 5. Dedy Jaswadi, ST, Pembimbing Lapangan di PT. Freeport Indonesia.
- 6. Dosen dan Staf Akademik Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Januari 2014

Penulis,

Angga Syafiter



NO. DAFTA 0000143391

TANGGAL : '1 0 OCT 2014



DAFTAR ISI

		H	alamar
ABST	RAK.		iii
KATA	PEN	GANTAR	iv
DAFT	AR IS	I	vi
DAFT.	AR G	AMBAR	viii
DAFT	AR T	ABEL	x
DAFT	AR L	AMPIRAN	xi
BAB			
I.	PEN	DAHULUAN	I-1
	I.1 I.2 I.3 I.4 I.5	Latar Belakang Batasan Masalah Rumusan Masalah Tujuan dan Manfaat Penulisan Metodologi Penelitian	I-2 I-2 I-2
II.	TINJ	AUAN UMUM	
	II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6	Sejarah Singkat PT. Freeport Indonesia Lokasi Dan Kesampaian Daerah Iklim dan Curah Hujan Keadaan Morfologi dan Geologi Cadangan Bijih PT. Freeport Indonesia Metode Penambangan Underground DOZ	II-2 II-4 II-5
III.	TINJ	AUAN PUSTAKA	Ш-1
	III.1	Pengertian Debu	TIT_1

B	AB	Ha	laman
	III.3	Karakteristik Debu	III-3
	III.4	Parameter yang Menentukan Kebahayaan Debu kepada	
		Manusia	III-4
	III.5	Baku Mutu Udara Ambien dan Nilai Ambang Batas	III-5
	III.6	Sumber-Sumber Debu di Tambang Bawah Tanah DOZ	III-6
	III.7	Metode Pengukuran Sampel Debu	
	III.8	Metode Pengendalian Debu dengan Water Spray	III-13
	III.9	Sifat-Sifat Fluida	III-18
	III.10	Debit dan Tekanan Fluida	III-21
	III.11	Aliran Fluida	
	III.12	Sistem Perpipaan	
	III.13	Prinsip Kerja Kompresor	
	III.14	Dasar Termodinamika Kompresi	
	III.15	Jenis Penggerak dan Spesifikasi Kompresor	III-31
IV.	HASIL	PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	IV-1
	IV.1	Sampling Debu di Panel	IV-1
	IV.2	Perbandingan Konsentrasi Debu Rata-Rata Panel Terhadap	
		Baku Mutu Udara Ambien dan Nilai Ambang Batas	IV-4
	IV.3	Perancangan Water Spray	
	IV.4	Menentukan Debit dan Tekanan Fluida	IV-6
	IV.5	Sistem Perpipaan Fluida	IV-9
V.	KESIM	IPULAN DAN SARAN	V-1
	V.1	Kesimpulan	V-1
	V.2	Saran	
			120020

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gaml	bar	Hala	aman
	2.1	Zona-Zona Tambang PT. Freeport Indonesia	II-6
	2.2	Bentuk Endapan Skarn DOZ	
	2.3	Kegiatan Penambangan pada Blok Caving Method	II-9
	2.4	Level Undercut	II-10
	2.5	Level Ekstraksi	
	2.6	Draw Point	II-12
	2.7	Panel	II-13
	2.8	Level Truck Haulage	П-14
	2.9	Level Exhaust/Gallery	II-15
	2.10	Alur Ore dari Open Pit dan Underground Mine hingga Mile 74	П-16
	2.11	Gambaran Umum Operasi Penambangan	II-18
	3.1	Filter dan Cassette	III-8
	3.2	Pompa Personal	III-8
	3.3	Cyclone	Ш-9
	3.4	Desikator	III-9
	3.5	Rangkaian Peralatan Sampling Debu	Ш-10
	3.6	Ilustrasi Pengukuran Kecepatan Angin di Drift	III-13
	3.7	Perbandingan Ukuran Partikel Debu dan Butiran Air	III-14
	3.8	Pola Semprotan Full Cone Nozzle	III-15
	3.9	Pola Semprotan Hollow Cone Nozzle	III-16
	3.10	Pola Semprotan Flat Nozzle	III-16
	3.11	Pola Semprotan Full Cone pada Air Atomizing Nozzle	III-17

Gambar		Halamar
	Pola Semprotan Hollow Cone pada Hydraulic Fine Spray Nozzle	III-18
3.13	Langkah Hisap	III-27
3.14	Langkah Kompresi	III-28
3.15	Langkah Keluar	III-28
4.1	Lokasi Pengambilan Sampel Debu di Panel	IV-1
4.2	Perbandingan Konsentrasi Debu Rata-Rata terhadap Berbagai Ambang Batas Debu	IV-4
4.3	Skema Aliran Fluida Nozzle Air Atomizing	IV-6
4.4	Kurva Performance Air Atomizing Nozzle ¼ J Series Set-Up SU26B	IV-6
4.5	Draw Point	IV-7
4.6	Rangkaian Pipa Nozzle Air Atomizing di Draw Point	IV-8
4.7	Skema Penempatan 3 Nozzle di Draw Point	IV-8
4.8	Rangkaian Pipa Water Spray yang Menuju Draw Point	IV-10
a.1	Peta Lokasi Project Area PT. Freeport Indonesia	A-1
b.1	Hasil Analisis Kandungan Silika pada Mineral Quartz, Cristobalite dan Tridymite	B-1
d.1	Air Atomizing Nozzle ¼ J Series Set-Up SU26B	D-1

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
II	.2 Kadar dan Jumlah Cadangan Bijih di PT.Freeport Indonesia	II-8
II	I.1 Sumber Debu di Area Tambang Bawah Tanah DOZ	III-7
II	I.2 Sifat-Sifat Fisik Air	III-17
II	I.3 Kondisi Pipa dan Harga C	III-24
III	I.4 Koefisien Kerugian dari Berbagai Katup	III-25
III	I.5 Panjang Pipa Ekuvalen	III-26
IV	7.1 Deskripsi Panel-Panel Penelitian Area South	IV-2
IV	7.2 Data Konsentrasi Debu di Panel Penelitian	IV-3
IV	7.3 Head dan Penurunan Tekanan Air Nozzle 1,2 dan 3 pada Panel#6 South	IV-12
IV	V.4 Penurunan Tekanan Angin Kompresor Nozzle 1,2 dan 3 Panel#6 South	IV-13
C.	.1 Data Hasil Sampling Debu	C-1

DAFTAR LAMPIRAN

Lan	npir	an	Halaman
	A.	Peta Lokasi Project Area PT. Freeport Indonesia	A-1
	B.	Hasil Analisis Kandungan Silika pada Mineral Quartz, Cristobalite dan Trydimite	B-1
	C.	Data Hasil Sampling Debu dan Perhitungan Konsentrasi Debu	C-1
	D.	Air Atomizing Nozzle 1/4 J Series Set-Up SU26B	D-1
	E.	Perhitungan Head Pipa Air dan Angin Kompresor	E-1



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Deep Ore Zone (DOZ) merupakan salah satu area tambang bawah tanah PT. Freeport Indonesia. Area tambang bawah tanah ini terdiri dari beberapa level penambangan, yaitu level undercut, level extraction, level truck haulage dan level conveyor. Kegiatan penambangan di area ini tentunya memiliki masalah berhubungan dengan kualitas udara yang salah satunya disebabkan oleh debu. Konsentrasi debu yang melewati ambang batas dan terhisap sistem pernafasan manusia tentunya akan merugikan kesehatan para pekerja. Selain itu juga dapat menyebabkan iritasi mata dan membatasi jarak pandang. Sumber utama debu di tambang bawah tanah DOZ berbeda-beda pada setiap level penambangan yaitu dapat berasal dari kegiatan pengeboran (drilling), peledakan, penarikan bijih (mucking), transportasi bijih menggunakan loader, penumpahan bijih (dumping), penghancuran bijih oleh rock breaker dan transportasi bijih menggunakan belt conveyor.

Panel#6 South merupakan salah satu panel yang ada di level ekstraksi sebagai area produksi dengan kegiatan utama penarikan bijih (mucking), pengangkutan dan penumpahan bijih oleh loader di grizzly. Kegiatan produksi dengan kondisi bijih yang kering tentunya akan menimbulkan debu. Berdasarkan sampling debu yang rutin dilakukan oleh Departemen Ventilasi PT. Freeport Indonesia diketahui bahwa konsentrasi debu di level ekstraksi telah berada di atas ambang batas yang ditetapkan perusahaan. Pengendalian debu melalui sistem ventilasi dengan menaikkan kuantitas udara ternyata tidak dapat mendilusi konsentrasi debu.

Oleh karena itu, perancangan water spray ini dilakukan untuk mendilusi konsentrasi debu hingga di bawah ambang batas. Dengan water spray, air dialirkan menggunakan pipa menuju nozzle yang berfungsi untuk memecah aliran air menjadi butiran-butiran air. Butiran air ini kemudian akan menangkap partikel debu. Oleh karena itu, perlu adanya suatu perencanaan untuk mendistribusikan fluida tersebut, seperti pemilihan tipe nozzle, penentuan debit dan tekanan fluida, perhitungan head pipa dan penurunan tekanan.

I.2 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

- 1. Sampling debu dilakukan di Panel#6 South, Panel#5 South, Panel#4 South, Panel#3 South dan Panel#2 South dan Panel#1 South level ekstraksi tambang bawah tanah DOZ.
- 2. Perancangan water spray dilakukan di draw point yang ada di Panel#6 South.

I.3 Rumusan Masalah

- Berapakah konsentrasi debu rata-rata dan ukuran partikel debu di Panel#6 South, Panel#5 South, Panel#4 South, Panel#3 South dan Panel#2 South dan Panel#1 South level ekstraksi tambang bawah tanah DOZ?
- 2. Apakah tipe nozzle yang akan digunakan?
- 3. Berapakah debit dan tekanan fluida yang dibutuhkan water spray?
- 4. Berapakah head dan penurunan tekanan yang terjadi untuk mendistribusikan fluida tersebut?

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

- 1. Mengetahui konsentrasi debu rata-rata dan ukuran partikel debu di Panel#6 South, Panel#5 South, Panel#4 South, Panel#3 South dan Panel#2 South dan Panel#1 South level ekstraksi tambang bawah tanah DOZ.
- 2. Mengetahui tipe nozzle yang akan digunakan untuk mendilusi konsentrasi debu.
- 3. Mengetahui debit dan tekanan fluida yang dibutuhkan water spray.

4. Mengetahui head dan penurunan tekanan aliran fluida yang terjadi untuk mendistribusikan fluida tersebut.

Sedangkan manfaaat dari penelitian ini antara lain:

- 1. Dapat memberikan masukan (*improvement*) kepada perusahaan mengenai metode untuk mendilusi konsentrasi debu khususnya melalui water spray.
- 2. Memberikan pengetahuan secara teknis mengenai perancangan water spray dalam mendilusi konsentrasi debu di area tambang bawah tanah.

I.5 Metodologi Penelitian

Masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi ini diselesaikan dengan metode sebagai berikut :

1. Kajian Pustaka

Mempelajari literatur-literatur yang ada baik berupa *text book* maupun berbagai referensi laporan penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Studi literatur ini dilakukan sebelum dan selama penelitian ini berlangsung.

2. Pengumpulan data

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan, seperti sampling debu, dimensi panel dan draw point.
- b. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan referensi dari perusahaan seperti metode water spray dan spesifikasi nozzle.

3. Pengolahan data

Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah untuk mencari:

- a. Konsentrasi debu.
- b. Ukuran partikel debu.
- c. Tipe nozzle yang akan digunakan untuk water spray.
- d. Debit dan tekanan fluida.
- e. Head dan penurunan tekanan pada pipa-pipa yang digunakan.

4. Analisis data

Dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari pengolahan data

dengan berpedoman pada literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah tersebut.

5. Kesimpulan dan Saran

Setelah dilakukan analisis, hasil penelitian tadi ditarik suatu kesimpulan serta diberikan suatu saran secara teknis.

DAFTAR PUSTAKA

- 1. Howard L Hartman, dkk. (1997). Mine Ventilation And Air Conditioning.

 Canada. Jhon Wiley & Sons, Inc.
- Wiwiek Pudjiastuti. (2002). Debu Sebagai Bahan Pencemar yang Membahayakan Kesehatan Kerja. Jakarta. Pusat Kesehatan Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Dunianti Wenang Sari. (2009). Hubungan Parameter Fisik Kualitas Udara dalam Ruangan dengan Gejala Sick Building Syndrome (SBS) pada 3 Gedung di DKI Jakarta Tahun 2009. Jakarta. FKM UI.
- 4. Mritunjoy Sengupta. (1990). Mine Environmental Engineering. Florida. CRC Press.
- 5. Anonim. (1999). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Jakarta.
- 6. Anonim. (2005). Nilai Ambang Batas (NAB) Zat Kimia di Udara Tempat Kerja SNI 19-0232-2005. Jakarta. Badan Standardisasi Nasional.
- 7. Robert A. Haney. (2010). Environmental Dust Study DOZ Mine PT. Freeport Indonesia. Pennsylvania. Haney Environmental Consulting, LLC.
- 8. Riza Sani. (2006). Prosedur DPM dan Dust Sampling. PT.FI Underground Engineering.
- Anonim. (2013). Sampling Dust in the Work Environment. http://www.osha.gov/dsg/topics/silicacrystalline/dust/chapter 8 html. Mei 2013.
- Riza Sani. (2006). Prosedur Pengukuran Air flow. PT. FI Underground Engineering.

- 11. Anonim. (2013). A Guide to Spray Technology for Dust Control (pdf). www.spray.com. Mei 2013.
- 12. Benny D Leonanda, dkk. (2000). Analisis Kuantatif Spray Droplet Atomiser Dua Fluida. Fakultas Teknik.
- 13. Anonim. (2013). Air Atomizing & Air Automatic Spray Nozzle (pdf). www.spray.com. Mei 2013.
- 14. Victor L. Streeter, dkk (1985). Mekanika Fluida. Jakarta. Erlangga.
- 15. Anonim. (2011). Perancangan Sistem Water Spray pada Tangki Penyimpanan LPG di PT. Maspion Energy Mitratama. ITS.
- Anonim. (2013). Compressed Air Pipe Lines Online Pressure Drop Calculator. http://www.engineeringtoolbox.com/pressure-drop-compressed-air-pipesd_852.html, Mei 2013.
- 17. Anonim. (2013). Dasar-Dasar Kompresor. http://zifamurath.files.wordpress.com/2011/12/dasar-kompresor.pdf. Juni 2013.