


**PROFIL FEEDING PARENTING STYLE DI POLIKLINIK
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD
HOESIN PALEMBANG PERIODE
OKTOBER – DESEMBER 2012**

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked)



Oleh:
TRIA PUJI KURNIA SUNAZKI
04091001049

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2013**

S
649.307

Tri
P

2013

R 5110/5115 Pg

**PROFIL FEEDING PARENTING STYLE DI POLIKLINIK
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD
HOESIN PALEMBANG PERIODE
OKTOBER - DESEMBER 2012**



Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Kedokteran (S.Ked)



Oleh :

TRIA PUJI KURNIA SUNAZKI

04091001049

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2013

HALAMAN PENGESAHAN

PROFIL FEEDING PARENTING STYLE DI POLIKLINIK RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG PERIODE OKTOBER-DESEMBER 2012


Oleh:
TRIA PUJI KURNIA SUNAZKI
04091001049

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Kedokteran (S.Ked)

Palembang, 10 Januari 2013

Pembimbing I,

dr. Julius Anzar Sp. A
NIP. 196512281995031006



Pembimbing II,

dr. Liniyanti D. Oswari, M.N.S., M.Sc
NIP. 195601221985032004



Pengujii,

dr. Yudianita Kesuma, Sp.A
NIP. 197003172009122001



Mengetahui,
Pembantu Dekan 1

dr.Mutiara Budi Azhar, SU, MMed.Sc
NIP. 195201071983031001



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, ~~magister, dan/atau dokter~~) baik di Universitas Sriwijaya ataupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 10 Januari 2013

Tria Puji Kurnia Sunazki

Abstrak

Profil Feeding Parenting Style di Poliklinik Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang periode Oktober – Desember 2012

Tria Puji Kurnia Sunazki

Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, 2013, 105 halaman

Latar belakang: Pola perilaku pemberian makan pada anak oleh orang tua (*Feeding Parenting Style*) memiliki dampak penting pada asupan makanan anak, selain itu berat badan anak, pendapatan keluarga dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pilihan strategi makan dan berdampak terhadap asupan makanan anak serta status gizi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipe Feeding Parenting Style dengan masing masing status gizinya serta mengetahui tipe Feeding Parrenting Style yang baik untuk diterapkan orang tua.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat observasional prospektif pada semua orang tua pasien yang memiliki anak dengan umur 6 – 36 bulan yang datang ke Poliklinik Anak Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada periode Oktober – Desember 2012 Pengukuran antropometri (berat badan dan panjang badan atau tinggi badan) dilakukan pada seluruh pasien anak. Kekurangan gizi dan perawakan pendek dinilai dengan menggunakan rekomendasi Kemenkes RI 2010, berupa perhitungan BB/PB atau TB, BB/U dan PB atau TB/U.

Hasil: Total sampel yang memenuhi kriteria inklusi berjumlah 104 sampel, 2 (1,9%) diantaranya merupakan *neglectful style*, 17 (16,3%) diantaranya merupakan *indulgent style*, 38 (36,5%) diantaranya merupakan *controlling style* dan 47 (45,2%) lainnya merupakan *responsive style*. Dari 104 juga didapatkan 1 (1%) anak dengan gambaran status gizi kategori gizi buruk, 13 (12,5%) anak dengan gambaran status gizi kategori gizi kurang 54 (51,9%) anak dengan gambaran status gizi kategori gizi baik dan 36 (34,6%) anak dengan gambaran status gizi kategori gemuk.

Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Feeding Parenting Style* yang paling banyak ditemukan pada sampel ini adalah *responsive style*, yaitu 47 (45,2%) dari 104 sampel. *Feeding Parenting Style* yang berdampak pada gizi lebih dan gambaran antropometri kategori gemuk adalah *controlling style* sedangkan *Feeding Parenting Style* yang berdampak pada gizi baik dan gambaran antropometri normal adalah *responsive style*.

Kata kunci: *Feeding Parenting Style*, status gizi, gambaran antropometri.

Abstract

The Profile of Feeding Parenting Style in Pediatric Clinic of Dr. Mohammad Hoesin Hospital Palembang from October - December 2012

Tria Puji Kurnia Sunazki

Medical Faculty of Sriwijaya University, 2013, 105 pages

Background: Feeding parenting style has an important impact on children's food intake, besides children's body weight, family income, and parents's education will effected the choice of food intake and nutritional status. This study conducted to determine the type of feeding parenting style with each type of the nutritional status and also to determined the best type of feeding parenting style which will be use by parents in the future.

Methods: An observational descriptive prospective study was carried out all of parents who carried their children (6 – 36 months) to Pediatric Clinic of Dr. Mohammad Hoesin Hospital from October-December 2012. Anthropometric measurements (weight and body lenght or height) were performed in all patients. Malnutrition and short stature were determined according to Kemenkes RI 2010, such as weight for length, weight for age and length for age.

Results: There were 104 samples who fulfilled the inclusion criteria. 1,9 % (2 samples) of the total samples were neglectful style. 16,3% (17 samples) of the total samples were indulgent style. 36,5% (38 samples) of the total samples were controlling style. 45,2% (47 samples) of the total samples were responsive style. 1% (1 sample) of the total samples were severe undernutrition. 12,5% (13 samples) of the total samples were malnutrition. 51,9% (54 samples) of the total samples were normal. 34,6% (36 samples) of the total samples were obese.

Conclusion: The most common feeding parenting style was responsive style as much as 45,2% (47 samples) from the total samples. The feeding parenting style which can caused obesity was controling style, meanwhile, the feeding parenting style which can caused a normal nutritional status was responsive style.

Keywords: Feeding Parenting Style, nutritional status, anthropometric

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Suci, Yang Maha Pemberi, Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, anugerah, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Kedokteran di Universits Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. dr. Julius Anzar Sp. A selaku pembimbing I, dr. Liniyanti D. Oswari, M.N.S.,MSc selaku pembimbing II, dan dr. Yudianita Kusuma Sp. A selaku penguji yang telah banyak mamberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis.
2. Dr. dr. H. M Zulkarnain, MMed, Sc PKK selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijya Palembang beserta dosen dan karyawan/staf pegawai atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
3. Dokter jaga di Bagian Poliklinik Ilmu Kesehatan Anak RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang beserta koass, perawat dan pasien-pasien serta orangtua atau wali pasien yang telah banyak membantu dan memberikan informasi dan data-data yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Secara khusus kepada Papa dan Mama tercinta, terima kasih banyak atas segala dukungan yang telah diberikan, terima kasih banyak untuk segala cinta kasih yang telah diberikan, terima kasih banyak atas segala kesabaran dalam mendidikku dan terima kasih banyak atas segala motivasi serta arahannya yang telah diberikan kepadaku selama ini. Mohon doakan

anakmu agar suatu saat dapat menjadi orang yang dapat dibanggakan.
Terima kasih papa, terima kasih mama.

5. Kakak-kakak tersayang, M. Juperto Sunazki dan M. Hermawan Sunazki, yang telah banyak memberikan waktu, memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Semua rekan sejawat Kedokteran pada umumnya dan rekan sejawat FK Unsri pada khususnya, terima kasih telah menjadi motivasi tersendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan semoga kita menjadi dokter yang amanah serta dokter yang berguna bagi sesama, Amin.
7. Semua sahabat terkasih, Dini Meta Rica, Dewi Putri Lenggo Geni, Monica Imelda Krist Gultom, Shabrina Frimasari dan Sylvia Noviani Saing serta semua sahabat yang tercinta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih yang telah banyak memberikan bantuan, memberikan masukan, memberikan dorongan serta motivasi melalui tawa dan tangis bersama sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Selamat koass!

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Palembang, 10 Januari 2013

Tria Puji Kurnia Sunazki



DAFTAR ISI

OPT PEPERPUSTAKAAN	UNIVERSITAS SRIJAYA
NO. DAFTAR	0000143843
TANGGAL : 20 NOV 2014	

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. <i>Feeding Parenting Style</i>	6
2.1.1. <i>Parenting Style</i>	6
2.1.1.1. <i>Controlling Style</i>	6
2.1.1.2. <i>Responsive Style</i>	7
2.1.1.3. <i>Neglectful Style</i>	8
2.1.1.4. <i>Indulgent Style</i>	9
2.1.2. <i>Feeding Behaviors</i>	11
2.2. Status Gizi	14
2.2.1. Definisi	14
2.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi	14
2.2.3. Penilaian Status Gizi	19
2.3. Kerangka Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	25
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian	25
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian	25
3.3.1. Populasi	25
3.3.2. Sampel	25
3.3.3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi	25
3.4. Variabel Penelitian	26
3.5. Definisi Operasional Penelitian	26
3.6. Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Penelitian	27
3.7. Kerangka Operasional	30
3.8. Rencana Kegiatan	31

3.9.Anggaran	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Karateistik Sampel	33
4.1.1. Karateristik Anak.....	33
4.1.2. Karateristik Orang Tua	33
4.2. Hasil	35
4.2.1. Distribusi Frekuensi <i>Feeding Parenting Style</i>	35
4.2.2. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin	35
4.2.3. Distribusi Frekuensi Gambaran Antropometri Berdasarkan Berat Badan Menurut Umur.....	37
4.2.4. Distribusi Frekuensi Gambaran Antropometri Berdasarkan Panjang atau Tinggi Badan Menurut Umur	39
4.2.5. Distribusi Frekuensi Status Gizi	40
4.2.6. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Orang Tua.....	42
4.1.7. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Orang Tua.....	47
4.3. Pembahasan	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66
BIODATA PENULIS	105

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penilaian Status Gizi berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, BB/TB Standart Baku Antropometeri Kemenkes RI 2010	23
2. Jadwal Penelitian	31
3. Anggaran Penelitian	32
4. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karateristik Anak.....	34
5. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karateristik Orang Tua	34
6. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Anak Berdasarkan Feeding Parenting Style	36
7. Distribusi Frekuensi Gambaran Antropometri Berat Badan Menurut Umur Berdasarkan <i>Feeding Parenting Style</i>	39
8. Distribusi Frekuensi Gambaran Antropometri Panjang atau Tinggi Badan Anak Menurut Umur Berdasarkan <i>Feeding Parenting Style</i>	40
9. Distribusi Frekuensi Gambaran Status Gizi Anak Berdasarkan <i>Feeding Parenting Style</i>	41
10. Distribusi Frekuensi Gambaran Status Gizi Anak Berdasarkan Jenis Kelamin	42
11. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Ayah Berdasarkan <i>Feeding Parenting Style</i>	45
12. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Ibu Berdasarkan <i>Feeding Parenting Style</i>	45
13. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Ayah Berdasarkan Status Gizi ..	47
14. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Ibu Berdasarkan Status Gizi ..	47
15. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendapatan Orang Tua Berdasarkan <i>Feeding Parenting Style</i>	49
16. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendapatan Orang Tua Berdasarkan Status Gizi	50

DAFTAR GAMBAR


Gambar	Halaman
1. Gambar 1: Kerangka Teori.....	24
2. Gambar 2: Kerangka Operasional	30

DAFTAR GRAFIK

<i>Grafik</i>	<i>Halaman</i>
1. Distribusi <i>Feeding Parenting Style</i> Orang Tua	35
2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin Anak	36
3. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Anak Laki-laki Berdasarkan <i>Feeding Parenting Style</i>	37
4. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Anak Perempuan Berdasarkan <i>Feeding Parenting Style</i>	37
5. Distribusi Frekuensi Gambaran Antropometri Anak Berdasarkan Berat Badan Menurut Umur	38
6. Distribusi Frekuensi Gambaran Status Gizi Anak.....	40
7. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Ayah	43
8. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Ibu.....	43
9. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendapatan Orang Tua	47

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran</i>	<i>Halaman</i>
Lampiran 1. Lembar Identitas Subjek Penelitian	66
Lampiran 2. Penilaian <i>Feeding Parenting Style</i>	68
Lampiran 3. Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2012.....	69
Lampiran 4. Tabel Standar Berat Badan menurut Umur (BB/U) Anak Laki-Laki Umur 0-60 Bulan.....	70
Lampiran 5. Tabel Standar Panjang Badan menurut Umur (PB/U) Anak Laki-Laki Umur 0-24 Bulan.....	72
Lampiran 6. Tabel Standar Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) Anak Laki-Laki Umur 24-60 Bulan.....	73
Lampiran 7. Tabel Standar Berat Badan menurut Panjang Badan(BB/PB) Anak Laki-Laki Umur 0-24 Bulan.....	74
Lampiran 8. Tabel Standar Berat Badan menurut Tinggi Badan(BB/TB) Anak Laki-Laki Umur 24-60 Bulan.....	75
Lampiran 9. Tabel Standar Berat Badan menurut Umur (BB/U) Anak Perempuan Umur 0-60 Bulan.....	78
Lampiran 10. Tabel Standar Panjang Badan menurut Umur (PB/U) Anak Perempuan Umur 0-24 Bulan.....	80
Lampiran 11. Tabel Standar Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) Anak Perempuan Umur 24-60 Bulan.....	81
Lampiran 12. Tabel Standar Berat Badan menurut Panjang Badan(BB/PB) Anak Perempuan Umur 0-24 Bulan.....	82
Lampiran 13. Tabel Standar Berat Badan menurut Tinggi Badan(BB/TB) Anak Perempuan Umur 24-60 Bulan.....	86
Lampiran 14. Data-data Pasien	89



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Feeding adalah konsumsi makanan atau asupan makanan dan dapat dihubungkan dalam konteks interaksi orang tua dan anak (Milano, 2012). *Feeding behavior* adalah sikap atau perilaku mengenai tindakan mengambil atau memberikan makanan, terutama perilaku-perilaku yang dapat secara eksternal diamati untuk mendukung atau menyediakan sesuatu yang penting untuk pertumbuhan, pemeliharaan atau pengoperasian. *Parental feeding behavior* adalah sikap atau perilaku orang tua mengenai tindakan mengambil atau memberikan makanan untuk anak. *Parenting style* adalah jenis dan jumlah tindakan yang diambil dan mengarah pada perkembangan anak melalui disiplin, dukungan dan dorongan serta menjadi teladan. *Feeding parenting style* adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh orang tua terhadap perilaku pengasuhan dan pola makan didasarkan pada pengalaman masa lalu (Stephanie, 2008).

Perilaku makan terbentuk pada anak usia dini. Perilaku makan orang tua telah terbukti memainkan peran memberikan kontribusi dalam berat badan anak dan terbukti memainkan peran dalam pola pemberian makan pada anak. Ada empat jenis perilaku makan orang tua yang dikenal *controlling*, *indulgent*, *neglectful* dan *responsive*. Mengidentifikasi pola perilaku makan orang tua yang diberikan dapat membantu dalam mengembangkan suatu pendekatan yang berpusat pada keluarga untuk mencapai gaya hidup sehat (Stephanie J.S, 2008). Pada penelitian di Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang dilakukan Ahmad Bayu Alfarizi (2012) dari 30 anak usia 1 sampai 5 tahun, ada 20 anak laki-laki dan 10 perempuan. Cara pemberian makan pada anak oleh orang tua yang *indulgent* (36,6%), *controlling* (26,7%), *responsive* (26,7%) dan *neglectful* (10%).

Pada sampel di Riyadh mengambil 187 keluarga dan hasilnya terdiri atas 77/187 (41%) *responsive style*, 71/187 (38%) *controlling style* dan 39/187 (21%) *neglectful style*. Dalam sampel Riyadh, pola perilaku makan yang diberikan orang tua tidak berperan secara signifikan untuk jenis kelamin anak, usia anak, pendidikan orang tua atau pendapatan orangtua. Pada sampel di Edinburgh, jumlah anak-anak dari 50 keluarga yaitu 20 (40%) adalah *responsive style* 23 (46%) *controlling style* dan 7 (14%) *neglectful style*. Pola perilaku makan yang diberikan orang tua memberikan kemungkinan yang besar dalam pengaruh status gizi anak tetapi tidak ada perbedaan yang jelas untuk kelompok usia anak, jenis kelamin atau kelas sosial keluarga yang mempengaruhi status gizi anak (Al-Othman *et al*, 2006)

Penelitian yang dilakukan Ester F.C (2010) menilai hubungan antara gaya makan orang tua dan perilaku asupan makanan anak-anak Belanda berusia 6-7. Sebuah survei *cross-sectional* mengambil sampel orang tua dari 135 anak. Berbagai perilaku pemberian makan pada anak ditemukan berhubungan dengan perilaku makan orangtua. Temuan ini menunjukkan pola makan orang tua berperan penting pada kebiasaan makan yang sehat di kalangan anak-anak, selain itu cara pemberian makan pada anak yang dilakukan orang tua akan berperan pada status gizi seorang anak. Pada penelitian ini ditemukan, pada anak-anak yang kelebihan berat badan, 44,4% menerima pola perilaku pembeian makan *indulgent*. Pada anak-anak yang memiliki status gizi yang baik menerima perilaku pemberian makan yang *responsive* (46%) dan *controlling* (50%). Sebagian besar orang tua memberikan pola perilaku makan *indulgent* dan proporsi anak-anak yang kelebihan berat badan lebih besar dalam perilaku ini, sementara pola makan *responsive* memberikan hasil terbaik.

Pola perilaku pemberian makan pada anak oleh orang tua memiliki dampak penting pada asupan makanan anak, selain itu berat badan anak, pendapatan keluarga dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pilihan strategi makan dan berdampak terhadap asupan makanan anak serta status gizi anak. Hasil penelitian yang dilakukan di Jerman oleh Katja Kro'ller *and* Petra

Warschburger (2008) menemukan bukti pengaruh praktik pemberian makan orang tua pada asupan makanan anak berpengaruh pada status gizi anak. Pelatihan untuk orang tua dalam pencegahan dan intervensi obesitas harus mencakup diskusi dan modifikasi praktik pemberian makan pada anak dan membutuhkan waktu dalam jangka yang panjang.

Berdasarkan data-data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa cara atau pola pemberian makan anak oleh orang tua dapat mempengaruhi status gizi seorang anak. Penilaian status gizi yang dikaitkan dengan cara pemberian makan seorang anak oleh orang tua sejauh ini belum dilaporkan di Poliklinik Anak Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Mohammad Hoesin Palembang, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi mengenai profil yang ditemukan pada anak-anak dengan *Feeding Parenting Style* mulai dari usia, jenis kelamin, status gizi, antropometri, sosial ekonomi dan tingkat pendidikan. Penelitian profil *Feeding Parenting Style* di Poliklinik Anak Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Mohammad Hoesin Palembang periode Oktober – Desember 2012 ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi klinisi maupun masyarakat umum.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana profil *Feeding Parenting Style* di Poliklinik Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Mohammad Hoesin Palembang periode Oktober – Desember 2012?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Dideskripsikan profil *Feeding Parenting Style* di Poliklinik Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Mohammad Hoesin Palembang periode Oktober – Desember 2012.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Diidentifikasi gambaran status gizi anak-anak dengan masing-masing jenis *Feeding Parenting Style* di Poliklinik Rumah Sakit

Umum Pendidikan Dr. Mohammad Hoesin Palembang periode Oktober – Desember 2012.

2. Didentifikasi gambaran antropometri anak-anak dengan masing-masing jenis *Feeding Parenting Style* di Poliklinik Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Mohammad Hoesin Palembang periode Oktober – Desember 2012.
3. Didentifikasi jumlah pasien dan distribusinya berdasarkan usia anak umur 6 sampai 36 bulan dengan masing-masing jenis *Feeding Parenting Style* di Poliklinik Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Mohammad Hoesin Palembang periode Oktober – Desember 2012.
4. Didentifikasi jumlah pasien dan distribusinya berdasarkan jenis kelamin anak dengan masing-masing jenis *Feeding Parenting Style* di Poliklinik Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Mohammad Hoesin Palembang periode Oktober – Desember 2012.
5. Didentifikasi jumlah pasien dan distribusinya berdasarkan sosial ekonomi orang tua dengan masing-masing jenis *Feeding Parenting Style* di Poliklinik Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Mohammad Hoesin Palembang periode Oktober – Desember 2012.
6. Didentifikasi jumlah pasien dan distribusinya berdasarkan tingkat pendidikan orang tua dengan masing-masing jenis *Feeding Parenting Style* di Poliklinik Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Mohammad Hoesin Palembang periode Oktober – Desember 2012.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Instansi

1. Diberikan profil *Feeding Parenting Style* dalam gambaran status gizi dan gambaan antropometri di Poliklinik Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Mohammad Hoesin Palembang periode Oktober – Desember 2012
2. Diberikan gambaran profil *Feeding Parenting Style* mengenai jumlah pasien dan distribusinya berdasarkan usia dan jenis

kelamin anak serta berdasarkan sosial ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua di Poliklinik Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Mohammad Hoesin Palembang periode Oktober – Desember 2012

1.4..2. Masyarakat

1. Informasi tentang gambaran profil *Feeding Parenting Style* terbaik di Poliklinik Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Mohammad Hoesin Palembang.
2. Diningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat terutama para orang tua untuk memperhatikan asupan gizi yang diberikan pada anak dengan *Feeding Parenting Style*.

1.4..3. Peneliti

1. Proses pembelajaran dalam menyusun suatu rangkaian penelitian.
2. Proses pembelajaran tentang gambaran profil *Feeding Parenting Style* terbaik di Poliklinik Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Mohammad Hoesin Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi AB; 2012. Parental Feeding Behaviours and Nutritional Status in Children yang tidak dipublikasikan.
- Al-Othman AM, Reilly JJ, Belton NR; 2006. Comparative Study Between Young Children of Different Societies to Evaluate the Impact of Feeding Style on the Nutritional Status. King Saud University, Saudi Arabia.
- Birch LL, et al; 1987. "Clean Up Your Plate": Effects of Child Feeding Practices on The Conditioning of Meal Size" dalam jurnal Learning and Motivation. Volume 18. August 1987 hal. 301–317.
- Birch LL, et al; 2001. "Family Environmental Factors Influencing the Developing Behavioral Controls of Food Intake and Childhood Overweight" dalam jurnal Pediatric Clinics of North America. Volume 48. 1 August 2001 hal. 893–907.
- Birch LL, et al; 2001. "Predictors of Maternal Child-Feeding Style: Maternal and Child Characteristics" dalam jurnal Appetite. Volume 37. December 2001 hal. 231–243.
- Birch LL, et al; 2004. "Attitudes, Practices and Concerns About Child Feeding and Child Weight Status Among Socioeconomically Diverse White, Hispanic, and African-American Mothers" dalam Journal of the American Dietetic Association. Volume 104. February 2004 hal. 215–221.
- Birch LL, et al; 2007. "Child-Feeding Strategies Are Associated with Maternal Concern about Children Becoming Overweight, but not Children's Weight Status" dalam Journal of the American Dietetic Association. Volume 107. July 2007 hal. 1167–1174.
- Bruss MB, et al; 2003. "Prevention of Childhood Obesity: Sociocultural and Familial Factors" dalam Journal of the American Dietetic Association. Volume 103. August 2003 hal. 1042–1045.
- Ester FC, et al; 2010. "Relationship Between Parental Feeding Styles and Eating Behaviours of Dutch Children Aged 6–7" dalam jurnal Appetite. Volume 54. February 2010 hal. 30–36.

- Hendarto, Sjarif DR; 2011. Buku Ajar Nutrisi Pediatrik dan Penyakit Metabolik. IDAI, Jakarta, Indonesia, hal.23-24.
- Hughes SO, et al; 2004. "The Differential Effects of Authoritative and Authoritarian Feeding Styles on Eating Behaviors" dalam Journal of the American Dietetic Association. Volume 104. August 2004 hal. 61.
- Hughes SO, et al; 2005. "Revisiting a Neglected Construct: Parenting Styles in a Child-Feeding Context" dalam jurnal Appetite. Volume 44. February 2005 hal. 83–92
- Kementerian Kesehatan RI; 2010. Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak. Direktorat Bina Gizi Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, hal. 1-15.
- Kenzner B; 2012. Overview of Childhood Feeding Problems. Children's National Medical Center, Washington.
- Kro'ller K, Warschburger P; 2008. "Associations Between Maternal Feeding Style and Food Intake of Children With a Higher Risk for Overweight" dalam jurnal Appetite. Volume 51. July 2008 hal. 166-172.
- Laura HT, et al; 2008. "Parental Feeding Practices Predict Authoritative, Authoritarian and Permissive Parenting Styles" dalam Journal of the American Dietetic Association. Volume 108. July 2008 hal. 1154-1161.
- Milano K; 2012. Management of Feeding Disorders in Young Children. Pediatric Consulting Dietitian. Columbia, South Carolina.
- Milano K; 2012. Preventing Feeding Difficulties. Pediatric Consulting Dietitian. Columbia, South Carolina.
- Myles FS, et al; 2008. "The Feeding Demands Questionnaire: Assessment of Parental Demand Cognitions Concerning Parent–Child Feeding Relations" dalam Journal of the American Dietetic Association. Volume 108. April 2008 hal. 624–630.
- Patrick H, et al; 2005. "The Benefits of Authoritative Feeding Style: Caregiver Feeding Styles and Children's Food Consumption Patterns" dalam jurnal Appetite. Volume 44. April 2005 hal. 243–249.
- Rosipurwan M; 2010. Perbedaan Status Gizi Berdasarkan Pengetahuan Gizi dan Sarapan Pagi pada Murid Sekolah Dasar. FKUNDIP, Semarang.

- Stang J, et al; 2004. "Parental Feeding Practices and Risk of Childhood Overweight in Girls: Implications for Dietetics Practice" dalam Journal of the American Dietetic Association. Volume 104. July 2004 hal. 1076–1079.
- Suharjo; 2005. Perencanaan Pangan dan Gizi. Bumi Aksara, Jakarta, Indonesia.
- Supariasa IDN; 2002. Penilaian Status Gizi. EGC, Jakarta, hal. 56–58.
- Wright State University; 2008. "A Descriptive Study of Parenting Styles, Parental Feeding Behaviors and Bmi In School-Age Children and Adolescent" Ohio, Amerika.